

Funkcjonalne kuchnie od RM GASTRO.













KATALOG REDFOX
2025/2026

RM GASTRO

Pojemniki gastronomiczne




- wszystkie pojemniki z oferty zgodne z normami EN-631, posiadają certyfikat NSF
- wykorzystywane do obróbki cieplnej w urządzeniach gastronomicznych, do ekspozycji posiłków i dystrybucji oraz do przechowywania w warunkach chłodniczych
- nierdzewne - wykonane ze stali AISI 304 (bez uchwytów, z uchwytami, ułatwiającymi przenoszenie oraz perforowane)
- poliwęglanowe (bardzo lekkie z dobrymi właściwościami termoizolacyjnymi) - przezroczyste ze skalą pojemności lub czarne
- GN-y specjalne (cukiernicze, emaliowane, do grillowania)
- ruszty
- GN-y w każdym z rozmiarów mają swoje dedykowane pokrywy



GN - 2/1 Pojemnik gastronomiczny GN 2/1

- możliwość stosowania w temperaturach od -40°C do 300°C
- idealny do używania w piecach konwekcyjno-parowych
- wykonany ze stali nierdzewnej o gr. 1,2 mm
- wzmocnione krawędzie

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00001657	GN - 2/1-20	650 x 530 x 20	4,4	169,-
00001658	GN - 2/1-40	650 x 530 x 40	11	188,-
00001659	GN - 2/1-65	650 x 530 x 65	18	204,-
00001660	GN - 2/1-100	650 x 530 x 100	30	265,-
00001661	GN - 2/1-150	650 x 530 x 150	42,8	359,-
00001662	GN - 2/1-200	650 x 530 x 200	58	413,-


**GN - 1/1 Pojemnik gastronomiczny GN 1/1**

- możliwość stosowania w temperaturach od -40°C do 300°C
- idealny do używania w piecach konwekcyjno-parowych
- wykonany ze stali nierdzewnej o gr. 0,8 mm
- możliwość stosowania pokryw ze stali nierdzewnej (także z uszczelką silikonową) oraz poliwęglanowych

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00001663	GN - 1/1-20	530 x 325 x 20	2,2	81,-
00001664	GN - 1/1-40	530 x 325 x 40	5	93,-
00001665	GN - 1/1-65	530 x 325 x 65	8,8	112,-
00001666	GN - 1/1-100	530 x 325 x 100	13,7	129,-
00001667	GN - 1/1-150	530 x 325 x 150	20	186,-
00001668	GN - 1/1-200	530 x 325 x 200	27,8	220,-

**GN - 2/4 Pojemnik gastronomiczny GN 2/4**

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00001699	GN - 2/4-20	162 x 530 x 20	1	68,-
00001700	GN - 2/4-40	162 x 530 x 40	2	74,-
00001701	GN - 2/4-65	162 x 530 x 65	4	80,-
00001702	GN - 2/4-100	162 x 530 x 100	6	98,-
00001703	GN - 2/4-150	162 x 530 x 150	9,2	121,-

**GN - 2/3 Pojemnik gastronomiczny GN 2/3**

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00001669	GN - 2/3-20	352 x 325 x 20	1,4	55,-
00001670	GN - 2/3-40	352 x 325 x 40	3,2	75,-
00001671	GN - 2/3-65	352 x 325 x 65	5,8	81,-
00001672	GN - 2/3-100	352 x 325 x 100	9	101,-
00001673	GN - 2/3-150	352 x 325 x 150	13	132,-
00001674	GN - 2/3-200	352 x 325 x 200	17	155,-




GN - 1/2 Pojemnik gastronomiczny GN 1/2

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00001675	GN - 1/2-20	325 x 265 x 20	1,2	49,-
00001676	GN - 1/2-40	325 x 265 x 40	2	57,-
00001677	GN - 1/2-65	325 x 265 x 65	4	70,-
00001678	GN - 1/2-100	325 x 265 x 100	6,1	84,-
00001679	GN - 1/2-150	325 x 265 x 150	9,2	110,-
00001680	GN - 1/2-200	325 x 265 x 200	12	131,-

**GN - 1/3 Pojemnik gastronomiczny GN 1/3**

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00001681	GN - 1/3-20	325 x 176 x 20	0,6	35,-
00001682	GN - 1/3-40	325 x 176 x 40	1	47,-
00001683	GN - 1/3-65	325 x 176 x 65	2,4	49,-
00001684	GN - 1/3-100	325 x 176 x 100	3,5	60,-
00001685	GN - 1/3-150	325 x 176 x 150	5,4	90,-
00001686	GN - 1/3-200	325 x 176 x 200	7,2	102,-

**GN - 1/4 Pojemnik gastronomiczny GN 1/4**

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00001687	GN - 1/4-20	265 x 162 x 20	0,4	31,-
00001688	GN - 1/4-40	265 x 162 x 40	0,8	40,-
00001689	GN - 1/4-65	265 x 162 x 65	1,7	44,-
00001690	GN - 1/4-100	265 x 162 x 100	2,5	53,-
00001691	GN - 1/4-150	265 x 162 x 150	3,8	73,-
00001692	GN - 1/4-200	265 x 162 x 200	4,8	96,-

**GN - 1/6 Pojemnik gastronomiczny GN 1/6**

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00001693	GN - 1/6-65	176 x 162 x 65	1	46,-
00001694	GN - 1/6-100	176 x 162 x 100	1,5	56,-
00001695	GN - 1/6-150	176 x 162 x 150	2,3	69,-
00001696	GN - 1/6-200	176 x 162 x 200	3,2	112,-

**GN - 1/9 Pojemnik gastronomiczny GN 1/9**

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00001697	GN - 1/9-65	176 x 108 x 65	0,5	41,-
00001698	GN - 1/9-100	176 x 108 x 100	0,7	55,-



P Pokrywka

- możliwość stosowania w temperaturach od -40°C do 300°C
- wykonana ze stali nierdzewnej o gr. 0,8 mm
- nie pasuje do pojemników z linii chłodniczej (GNCH)


Indeks	Model	Wymiary mm	Cena netto PLN
00001705	P - 1/1	530 x 325	72,-
00001706	P - 2/3	352 x 325	59,-
00001707	P - 1/2	325 x 265	46,-
00001708	P - 1/3	325 x 176	39,-
00001709	P - 1/4	265 x 162	33,-
00001710	P - 1/6	176 x 162	29,-
00001711	P - 1/9	176 x 108	26,-
00001712	P - 2/4	162 x 530	64,-



PS Pokrywka z uszczelką silikonową

- możliwość stosowania w temperaturach od -40°C do 300°C
- wykonana ze stali nierdzewnej o gr. 0,8 mm
- nie pasuje do pojemników z linii chłodniczej (GNCH)

Indeks	Model	Wymiary mm	Cena netto PLN
00001733	PS - 1/1	530 x 325	225,-
00001734	PS - 2/3	352 x 325	170,-
00001735	PS - 1/2	325 x 265	160,-
00001736	PS - 1/3	325 x 176	135,-
00001737	PS - 1/4	265 x 162	118,-
00001738	PS - 1/6	176 x 162	114,-



PSU Pokrywka z uszczelką silikonową i wycięciem na uchwyt

- możliwość stosowania w temperaturach od -40°C do 300°C
- wykonana ze stali nierdzewnej o gr. 0,8 mm
- nie pasuje do pojemników z linii chłodniczej (GNCH)

Indeks	Model	Wymiary mm	Cena netto PLN
00001745	PSU - 1/1	530 x 325	230,-
00001746	PSU - 2/3	352 x 325	177,-
00001747	PSU - 1/2	325 x 265	167,-
00001748	PSU - 1/3	325 x 176	140,-
00001749	PSU - 1/4	265 x 162	124,-
00001750	PSU - 1/6	176 x 162	121,-



PU Pokrywka z wycięciem na uchwyt

- możliwość stosowania w temperaturach od -40°C do 300°C
- wykonana ze stali nierdzewnej o gr. 0,8 mm
- nie pasuje do pojemników z linii chłodniczej (GNCH)


Indeks	Model	Wymiary mm	Cena netto PLN
00001720	PU - 1/1	530 x 325	83,-
00001721	PU - 2/3	352 x 325	66,-
00001722	PU - 1/2	325 x 265	53,-
00001723	PU - 1/3	325 x 176	47,-
00001724	PU - 1/4	265 x 162	39,-
00001725	PU - 1/6	176 x 162	34,-
00001726	PU - 2/4	162 x 530	72,-



PCH Pokrywka z wycięciem na chochlę

- nie pasuje do pojemników z linii chłodniczej (GNCH)

Indeks	Model	Wymiary mm	Cena netto PLN
00001713	PCH - 1/1	530 x 325	77,-
00001714	PCH - 2/3	352 x 325	62,-
00001715	PCH - 1/2	325 x 265	51,-
00001716	PCH - 1/3	325 x 176	45,-
00001717	PCH - 1/4	265 x 162	37,-
00001718	PCH - 1/6	176 x 162	32,-



PUCH Pokrywka z wycięciem na uchwyt i chochlę

- nie pasuje do pojemników z linii chłodniczej (GNCH)


Indeks	Model	Wymiary mm	Cena netto PLN
00001727	PUCH - 1/1	530 x 325	87,-
00001728	PUCH - 2/3	352 x 325	70,-
00001729	PUCH - 1/2	325 x 265	58,-
00001730	PUCH - 1/3	325 x 176	50,-
00001731	PUCH - 1/4	265 x 162	43,-
00001732	PUCH - 1/6	176 x 162	37,-



GND - 2/1 Pojemnik gastronomiczny GN 2/1 perforowany

- możliwość stosowania w temperaturach od -40°C do 300°C
- idealny do używania w piecach konwekcyjno-parowych - pełna perforacja (od 100 mm)
- możliwość stosowania pokryw ze stali nierdzewnej (także z uszczelką silikonową) oraz poliwęglanowych
- wykonany ze stali nierdzewnej o gr. 1,2 mm
- wzmocnione krawędzie

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00001751	GND - 2/1-20	650 x 530 x 20	4,4	182,-
00001752	GND - 2/1-40	650 x 530 x 40	11	197,-
00001753	GND - 2/1-65	650 x 530 x 65	18	231,-
00001754	GND - 2/1-100	650 x 530 x 100	30	374,-
00001755	GND - 2/1-150	650 x 530 x 150	42,8	498,-
00001756	GND - 2/1-200	650 x 530 x 200	58	569,-



GND - 1/1 Pojemnik gastronomiczny GN 1/1 perforowany

- idealny do używania w piecach konwekcyjno-parowych - pełna perforacja (od głębokości 100 mm)
- wykonany ze stali nierdzewnej o gr. 0,8 mm

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00001757	GND - 1/1-20	530 x 325 x 20	2,2	89,-
00001758	GND - 1/1-40	530 x 325 x 40	5	101,-
00001759	GND - 1/1-65	530 x 325 x 65	8,8	116,-
00001760	GND - 1/1-100	530 x 325 x 100	13,7	179,-
00001761	GND - 1/1-150	530 x 325 x 150	20	231,-
00001762	GND - 1/1-200	530 x 325 x 200	27,8	289,-



GND - 2/3 Pojemnik gastronomiczny GN 2/3 perforowany

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00001763	GND - 2/3-20	352 x 325 x 20	1,4	67,-
00001764	GND - 2/3-40	352 x 325 x 40	3,2	83,-
00001765	GND - 2/3-65	352 x 325 x 65	5,8	89,-
00001766	GND - 2/3-100	352 x 325 x 100	9	133,-
00001767	GND - 2/3-150	352 x 325 x 150	13	162,-
00001768	GND - 2/3-200	352 x 325 x 200	17	194,-



GND - 1/2 Pojemnik gastronomiczny GN 1/2 perforowany

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00001769	GND - 1/2-20	325 x 265 x 20	1,2	57,-
00001770	GND - 1/2-40	325 x 265 x 40	2	63,-
00001771	GND - 1/2-65	325 x 265 x 65	4	74,-
00001772	GND - 1/2-100	325 x 265 x 100	6,1	109,-
00001773	GND - 1/2-150	325 x 265 x 150	9,2	143,-
00001774	GND - 1/2-200	325 x 265 x 200	12	183,-



GNU / GNDU Pojemnik gastronomiczny z uchwytami

- możliwość stosowania w temperaturach od -40°C do 300°C
- idealny do używania w piecach konwekcyjno-parowych
- wykonany ze stali nierdzewnej o gr. 0,8 mm (GN 2/1 - 1,2 mm)
- możliwość stosowania pokryw ze stali nierdzewnej (także z uszczelką silikonową) oraz poliwęglanowych

Indeks	Model	Typ	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00022767	GNU - 2/1-65	uniwersalny	650 x 530 x 65	18	234,-
00022770	GNU - 2/1-100	uniwersalny	650 x 530 x 100	30	296,-
00022769	GNU - 2/1-150	uniwersalny	650 x 530 x 150	42,8	390,-
00022768	GNU - 2/1-200	uniwersalny	650 x 530 x 200	58	444,-
Indeks	Model	Typ	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00005756	GNU - 1/1-20	uniwersalny	530 x 325 x 20	2,2	111,-
00005757	GNU - 1/1-40	uniwersalny	530 x 325 x 40	5	122,-
00005758	GNU - 1/1-65	uniwersalny	530 x 325 x 65	8,8	142,-
00001775	GNU - 1/1-100	uniwersalny	530 x 325 x 100	13,7	164,-
00001776	GNU - 1/1-150	uniwersalny	530 x 325 x 150	20	215,-
00001777	GNU - 1/1-200	uniwersalny	530 x 325 x 200	27,8	250,-
Indeks	Model	Typ	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00005760	GNU - 2/3-40	uniwersalny	352 x 325 x 40	3,2	104,-
00005761	GNU - 2/3-65	uniwersalny	352 x 325 x 65	5,8	110,-
00005762	GNU - 2/3-100	uniwersalny	352 x 325 x 100	9	131,-
00001778	GNU - 2/3-150	uniwersalny	352 x 325 x 150	13	162,-
00001779	GNU - 2/3-200	uniwersalny	352 x 325 x 200	17	185,-
Indeks	Model	Typ	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00005764	GNU - 1/2-40	uniwersalny	325 x 265 x 40	2	86,-
00001780	GNU - 1/2-65	uniwersalny	325 x 265 x 65	4	102,-
00001781	GNU - 1/2-100	uniwersalny	325 x 265 x 100	6,1	114,-
00001782	GNU - 1/2-150	uniwersalny	325 x 265 x 150	9,2	140,-
00001783	GNU - 1/2-200	uniwersalny	325 x 265 x 200	12	160,-
Indeks	Model	Typ	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00005773	GNU - 2/4-40	uniwersalny	162 x 530 x 40	2	104,-
00005774	GNU - 2/4-65	uniwersalny	162 x 530 x 65	4	110,-
00005775	GNU - 2/4-100	uniwersalny	162 x 530 x 100	6	127,-
00005776	GNU - 2/4-150	uniwersalny	162 x 530 x 150	9,2	151,-
Indeks	Model	Typ	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00005767	GNU - 1/3-65	uniwersalny	325 x 176 x 65	2,4	79,-
00001784	GNU - 1/3-100	uniwersalny	325 x 176 x 100	3,5	90,-
00001785	GNU - 1/3-150	uniwersalny	325 x 176 x 150	5,4	119,-
00001786	GNU - 1/3-200	uniwersalny	325 x 176 x 200	7,2	131,-
Indeks	Model	Typ	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00005770	GNU - 1/4-65	uniwersalny	265 x 162 x 65	1,7	76,-
00001787	GNU - 1/4-100	uniwersalny	265 x 162 x 100	2,5	83,-
00001788	GNU - 1/4-150	uniwersalny	265 x 162 x 150	3,8	103,-
00001789	GNU - 1/4-200	uniwersalny	265 x 162 x 200	4,8	126,-
Indeks	Model	Typ	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00005771	GNU - 1/6-65	uniwersalny	176 x 162 x 65	1	66,-
00001790	GNU - 1/6-100	uniwersalny	176 x 162 x 100	1,5	72,-
00001791	GNU - 1/6-150	uniwersalny	176 x 162 x 150	2,3	99,-
00001792	GNU - 1/6-200	uniwersalny	176 x 162 x 200	3,2	141,-



Indeks	Model	Typ	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00022905	GNDU - 2/1-65	perforowany	650 x 530 x 65	18	345,-
00022908	GNDU - 2/1-100	perforowany	650 x 530 x 100	30	402,-
00022907	GNDU - 2/1-150	perforowany	650 x 530 x 150	42,8	528,-
00022906	GNDU - 2/1-200	perforowany	650 x 530 x 200	58	599,-

Indeks	Model	Typ	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00022899	GNDU - 1/1-65	perforowany	530 x 325 x 65	8,8	146,-
00010812	GNDU - 1/1-100	perforowany	530 x 325 x 100	13,7	208,-
00001845	GNDU - 1/1-150	perforowany	530 x 325 x 150	20	262,-
00017274	GNDU - 1/1-200	perforowany	530 x 325 x 200	27,8	319,-

Indeks	Model	Typ	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00022901	GNDU - 2/3-40	perforowany	352 x 325 x 40	3,2	113,-
00022900	GNDU - 2/3-65	perforowany	352 x 325 x 65	5,8	119,-
00022904	GNDU - 2/3-100	perforowany	352 x 325 x 100	9	162,-
00022903	GNDU - 2/3-150	perforowany	352 x 325 x 150	13	193,-
00022902	GNDU - 2/3-200	perforowany	352 x 325 x 200	17	224,-

Indeks	Model	Typ	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00022909	GNDU - 1/2-65	perforowany	325 x 265 x 65	4	104,-
00001848	GNDU - 1/2-100	perforowany	325 x 265 x 100	6,1	139,-
00005376	GNDU - 1/2-150	perforowany	325 x 265 x 150	9,2	173,-
00022898	GNDU - 1/2-200	perforowany	325 x 265 x 200	12	213,-



SP -325 Listwa dzieląca / podtrzymująca do pojemników GN

20,-


Indeks	Model	Wymiary mm	Cena netto PLN
00001803	SP - 325	325 x 22 x 9	20,-
00001804	SP - 530	530 x 22 x 9	31,-



AL 1/1 Blacha aluminiowa perforowana GN 1/1**265,-**

- blacha aluminiowa
- odpowiednia do odpieku bułek

Indeks	Model	Wymiary mm	Cena netto PLN
00005997	AL 1/1	530 x 325 x 20	265,-

**GNS - 1/1 Pojemnik GN 1/1 emaliowany**


- możliwość stosowania w temperaturach od -40°C do 300°C
- idealny do używania w piecach konwekcyjno-parowych
- wzmocnione krawędzie
- możliwość stosowania pokryw ze stali nierdzewnej (także z uszczelką silikonową) oraz poliwęglanowych
- polecamy do smażenia i pieczenia

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00001796	GNS - 1/1-20	530 x 325 x 20	2,2	85,-
00001797	GNS - 1/1-40	530 x 325 x 40	5	90,-
00001798	GNS - 1/1-65	530 x 325 x 65	8,8	94,-

**GNSR - 1/1 Pojemnik GN 1/1 emaliowany cukierniczy**

- możliwość stosowania w temperaturach od -40°C do 300°C
- idealny do używania w piecach konwekcyjno-parowych
- wzmocnione krawędzie
- polecamy do smażenia i pieczenia

Indeks	Model	Wymiary mm	Cena netto PLN
00007845	GNSR - 1/1-20	530 x 325 x 20	345,-
00007846	GNSR - 1/1-40	530 x 325 x 40	390,-
00007847	GNSR - 1/1-65	530 x 325 x 65	330,-



GNSR - 2/3-40 Pojemnik GN 2/3 emaliowany cukierniczy

330,-

GNSR - 2/1-40 Pojemnik GN 2/1 emaliowany cukierniczy

435,-

GNSR - 2/1-65 Pojemnik GN 2/1 emaliowany cukierniczy

480,-

- możliwość stosowania w temperaturach od -40°C do 300°C
- idealny do używania w piecach konwekcyjno-parowych
- wzmocnione krawędzie
- polecamy do smażenia i pieczenia

Indeks	Model	Wymiary mm	Cena netto PLN
00004680	GNSR - 2/3-40	352 x 325 x 40	330,-
00005995	GNSR - 2/1-40	650 x 530 x 40	435,-
00005996	GNSR - 2/1-65	650 x 530 x 65	480,-



SPL 4/6 - 20 Blacha cukiernicza SPL 4/6-20 emaliowana


370,-

SPL 4/6 - 40 Blacha cukiernicza SPL 4/6-40 emaliowana

430,-

- możliwość stosowania w temperaturach od -20°C do 300°C
- idealny do używania w piecach cukierniczych, cukierniczo-piekarniczych, konwekcyjno-parowych
- polecamy do garowania pieczywa i pieczenia

Indeks	Model	Wymiary mm	Cena netto PLN
00024237	SPL 4/6 - 20	400 x 600 x 20	370,-
00024236	SPL 4/6 - 40	400 x 600 x 40	430,-



KUWETY DO LODÓW

GNK **Kuweta na lody**

- możliwość stosowania w temperaturach od -40°C do 300°C
- wykonana ze stali nierdzewnej o gr. 0,8 mm


Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00001793	GNK - 3	330 x 165 x 150	3	117,-
00001794	GNK - 5	360 x 165 x 120	5	88,-
00001795	GNK - 7	360 x 165 x 150	7	110,-






GN - 1/1 TJ Pojemnik GN 1/1 teflon na jaja (12 szt.)**289,-****GN - 1/1 TP** Pojemnik GN 1/1 teflon płaski**289,-****GN - 1/1 TR** Pojemnik GN 1/1 teflon ryflowany**289,-**

- specjalne blachy teflonowe m.in. do smażenia jaj, pieczenia muffinek oraz grillowania w piecach konwekcyjno-parowych
- GN 1/1 TJ - średnica wgłębienia 85 mm
- pojemników nie należy myć w zmywarce

Indeks	Model	Wymiary mm	Typ	Cena netto PLN
00001799	GN - 1/1 TJ	530 x 325 x 20	na jaja (12 szt.)	289,-
00001800	GN - 1/1 TP	530 x 325 x 20	płaski	289,-
00001801	GN - 1/1 TR	530 x 325 x 20	ryflowany	289,-



		 
	Stal nierdzewna AISI 304	Poliwęglan
Ekspozycja	●	●
Odporność	●	●
Transparentność	○	●
Urządzenia chłodnicze	●	●
Bemary	●	●
Wysokie temperatury	●	max 100°C
Piekarnik	●	max 100°C
Kuchenka mikrofalowa	○	●
Gotowanie	●	○

● zalecane

● dopuszczalne

○ niezalecane

GNPC - 1/1 Pojemnik gastronomiczny GN z czarnego poliwęglanu

- wykonany z wysokiej jakości poliwęglanu o minimalnej grubości 2 mm
- wysoka odporność na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne
- możliwość stosowania w temperaturach od -100°C do 100°C
- wzmocnione krawędzie
- idealny do używania w ladach chłodniczych i ekspozycyjnych
- możliwość stosowania pokryw poliwęglanowych oraz ze stali nierdzewnej
- nie stosować w piecach konwekcyjno-parowych
- można myć w zmywarce

Indeks	Model	Wymiary mm	Cena netto PLN
00006521	GNPC - 1/1-65	530 x 325 x 65	49,-
00011213	GNPC - 1/1-100	530 x 325 x 100	60,-
00001890	GNPC - 1/1-150	530 x 325 x 150	74,-

Indeks	Model	Wymiary mm	Cena netto PLN
00001843	GNPC - 1/2-65	325 x 265 x 65	29,-
00011214	GNPC - 1/2-100	325 x 265 x 100	36,-
00026808	GNPC - 1/2-150	325 x 265 x 150	46,-
00029504	GNPC - 1/2-200	325 x 265 x 200	54,-

Indeks	Model	Wymiary mm	Cena netto PLN
00001844	GNPC - 1/3-65	325 x 176 x 65	25,-
00007522	GNPC - 1/3-100	325 x 176 x 100	29,-
00016477	GNPC - 1/3-150	325 x 176 x 150	36,-
00029505	GNPC - 1/3-200	325 x 176 x 200	44,-

Indeks	Model	Wymiary mm	Cena netto PLN
00006076	GNPC - 1/4-65	265 x 162 x 65	22,-
00007495	GNPC - 1/4-100	265 x 162 x 100	25,-
00007496	GNPC - 1/4-150	265 x 162 x 150	30,-

Indeks	Model	Wymiary mm	Cena netto PLN
00006077	GNPC - 1/6-65	176 x 162 x 65	19,-
00006331	GNPC - 1/6-100	176 x 162 x 100	20,-
00011215	GNPC - 1/6-150	176 x 162 x 150	23,-


Indeks	Model	Wymiary mm	Cena netto PLN
00009118	GNPC - 1/9-65	176 x 108 x 65	15,-
00007822	GNPC - 1/9-100	176 x 108 x 100	16,-




GNP - 1/1 Pojemnik gastronomiczny GN 1/1 z poliwęglanu

- wykonany z wysokiej jakości poliwęglanu
- wysoka odporność na uderzenia i uszkodzenia mechaniczne
- możliwość stosowania w temperaturach od -100°C do 100°C
- wzmocnione krawędzie
- idealny do używania w ladach chłodniczych i ekspozycyjnych
- możliwość stosowania pokryw poliwęglanowych oraz ze stali nierdzewnej
- nie stosować w piecach konwekcyjno-parowych
- można myć w zmywarce

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00001821	GNP - 1/1-65	530 x 325 x 65	8,8	49,-
00001822	GNP - 1/1-100	530 x 325 x 100	13,7	60,-
00001823	GNP - 1/1-150	530 x 325 x 150	20	74,-
00001824	GNP - 1/1-200	530 x 325 x 200	27,8	88,-

**GNP - 1/2 Pojemnik gastronomiczny GN 1/2 z poliwęglanu**

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00001825	GNP - 1/2-65	325 x 265 x 65	4	29,-
00001826	GNP - 1/2-100	325 x 265 x 100	6,1	36,-
00001827	GNP - 1/2-150	325 x 265 x 150	9,2	46,-
00001828	GNP - 1/2-200	325 x 265 x 200	12	54,-

**GNP - 1/3 Pojemnik gastronomiczny GN 1/3 z poliwęglanu**

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00001829	GNP - 1/3-65	325 x 176 x 65	2,4	25,-
00001830	GNP - 1/3-100	325 x 176 x 100	3,5	30,-
00001831	GNP - 1/3-150	325 x 176 x 150	5,4	36,-
00001832	GNP - 1/3-200	325 x 176 x 200	7,2	44,-

**GNP - 1/4 Pojemnik gastronomiczny GN 1/4 z poliwęglanu**

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00001833	GNP - 1/4-65	265 x 162 x 65	1,7	22,-
00001834	GNP - 1/4-100	265 x 162 x 100	2,5	25,-
00001835	GNP - 1/4-150	265 x 162 x 150	3,8	30,-
00001836	GNP - 1/4-200	265 x 162 x 200	4,8	40,-



GNP - 1/6**Pojemnik gastronomiczny GN 1/6 z poliwęglanu**


Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00001837	GNP - 1/6-65	176 x 162 x 65	1	19,-
00001838	GNP - 1/6-100	176 x 162 x 100	1,5	20,-
00001839	GNP - 1/6-150	176 x 162 x 150	2,3	23,-
00001840	GNP - 1/6-200	176 x 162 x 200	3,2	27,-

**GNP - 1/9****Pojemnik gastronomiczny GN 1/9 z poliwęglanu**

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00001841	GNP - 1/9-65	176 x 108 x 65	0,6	15,-
00001842	GNP - 1/9-100	176 x 108 x 100	1	16,-

**PP****Pokrywka z poliwęglanu**

Indeks	Model	Wymiary mm	Cena netto PLN
00001739	PP - 1/1	530 x 325	38,-
00001740	PP - 1/2	325 x 265	25,-
00001741	PP - 1/3	325 x 176	19,-
00001742	PP - 1/4	265 x 162	16,-
00001743	PP - 1/6	176 x 162	13,-
00001744	PP - 1/9	176 x 108	12,-

**WP****Wkładka do pojemnika z poliwęglanu**


Indeks	Model	Pasuje do	Cena netto PLN
00001809	WP - 1/1	GN 1/1	29,-
00001810	WP - 1/2	GN 1/2	18,-
00001811	WP - 1/3	GN 1/3	13,-
00001812	WP - 1/4	GN 1/4	11,-
00001813	WP - 1/6	GN 1/6	11,-



RGR 2/3**Retigo Grill GN 2/3****639,-****RGR 1/1****Retigo Grill GN 1/1****819,-**

- specjalny ruszt do grillowania w piecach konwekcyjno-parowych

Indeks	Model	Wymiary mm	Cena netto PLN
00005992	RGR 2/3	354 x 325	639,-
00005991	RGR 1/1	530 x 325	819,-

**RGD 1/1****Vision Grill Diagonal GN 1/1****839,-**


- specjalny ruszt do grillowania w piecach konwekcyjno-parowych

Indeks	Model	Wymiary mm	Cena netto PLN
00024128	RGD 1/1	530 x 325	839,-

**R - 2/3****Ruszt płaski GN 2/3****84,-****R - 1/1****Ruszt płaski GN 1/1****89,-****R - 2/1****Ruszt płaski GN 2/1****159,-**

- możliwość stosowania w temperaturach od -40°C do 300°C
- sztywny ruszt wykonany ze stali nierdzewnej o śr. 6 mm.
- idealne do używania w piecach konwekcyjno-parowych
- polecamy do grillowania


Indeks	Model	Wymiary mm	Cena netto PLN
00001815	R - 2/3	352 x 325 x 5	84,-
00001814	R - 1/1	530 x 325 x 5	89,-
00001816	R - 2/1	650 x 530 x 5	159,-



GRK - 2/3 Ruszt do kurczaków 2/3**149,-****GRK - 1/1 Ruszt do kurczaków 1/1****199,-**


- możliwość stosowania w temperaturach od -40°C do 300°C
- sztywny ruszt wykonany ze stali nierdzewnej o śr. 6 mm.
- służy do pieczenia kurczaków
- idealny do używania w piecach konwekcyjno-parowych

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność szt.	Cena netto PLN
00001820	GRK - 2/3	352 x 325 x 130	4	149,-
00001819	GRK - 1/1	530 x 325 x 130	6	199,-


**K - 1/1 Kosz na frytki GN 1/1****299,-**

- nierdzewny kosz na frytki GN 1/1
- umożliwia przygotowywanie frytek w piecach konwekcyjno-parowych

Indeks	Model	Wymiary mm
00001817	K - 1/1	530 x 325 x 50

**GNA 1x 1/1 Adapter do pieca piekarniczego na 1 szt. GN 1/1****350,-**

Indeks	Model	Cena netto PLN
00024271	GNA 1x 1/1	350,-




GNA 1x 1/1

- wysokiej jakości garnki ze stali nierdzewnej, przystosowane do wszystkich rodzajów kuchni (gazowa, elektryczna, indukcyjna, ceramiczna)
- trójwarstwowe dno- stal nierdzewna / aluminium / stal nierdzewna
- IMPACT BONDING- unikalny system równomiernego rozprzodczania ciepła
- solidne, nierdzewne uchwyty


Garnek wysoki

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00028037	1615	Ø 160 x 150	2,75	144,-
00028038	2019	Ø 200 x 190	5,75	196,-
00028039	2420	Ø 240 x 195	8,5	235,-
00028040	2823	Ø 280 x 230	14,5	356,-
00028041	3228	Ø 320 x 275	21,5	524,-
00028042	4025	Ø 400 x 250	29,5	639,-
00028043	3636	Ø 360 x 360	36	699,-
00028044	4040	Ø 400 x 400	47,5	829,-
00028045	4528	Ø 450 x 280	42,5	916,-
00028046	5030	Ø 500 x 300	54,5	1 019,-
00028047	4545	Ø 450 x 450	79	1 119,-
00028048	5050	Ø 500 x 500	95	1 339,-




Garnek średni

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00028051	2013	Ø 200 x 130	3,75	147,-
00028052	2415	Ø 240 x 150	6	195,-
00028053	2817	Ø 280 x 170	10	274,-
00028054	3219	Ø 320 x 190	14,5	377,-
00028055	3622	Ø 360 x 220	20,5	499,-
00028057	4522	Ø 450 x 220	32,5	799,-



Garnek niski

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00028058	2411	Ø 240 x 105	4,25	179,-
00028059	2812	Ø 280 x 120	7	259,-
00028060	3215	Ø 320 x 150	11	349,-
00028061	3617	Ø 360 x 170	16	489,-
00028062	4019	Ø 400 x 190	22	619,-




Rondel

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00028063	1670	Ø 160 x 75	1,5	124,-
00028064	1611	Ø 160 x 110	2	132,-
00028065	1880	Ø 180 x 80	1,75	139,-
00028066	1812	Ø 180 x 120	2,75	149,-
00028067	2090	Ø 200 x 90	2,5	153,-
00028068	2410	Ø 240 x 105	4,25	209,-



Pokrywka

Indeks	Model	Wymiary mm	Cena netto PLN
00028070	16	Ø 160	46,-
00028071	20	Ø 200	57,-
00028072	24	Ø 240	71,-
00028073	28	Ø 280	89,-
00028074	32	Ø 320	115,-
00028075	36	Ø 360	135,-
00028076	40	Ø 400	155,-
00028077	45	Ø 450	185,-
00028078	50	Ø 500	222,-



**TM****Termos stalowy**

- wykonany ze stali nierdzewnej
- 3 regulowane klamry umożliwiają idealne dopasowanie pokrywy
- odpowietrznik w pokrywie
- uchwyt umożliwiający wygodny transport

Indeks	Model	Pojemność l	Cena netto PLN
00001857	TM - 5	5	1 299,-
00001858	TM - 10	10	1 569,-
00001859	TM - 20	20	2 119,-

**TMT****Termos stalowy z kranem TOMLINSON**


- wykonany ze stali nierdzewnej
- kran TOMLINSON umieszczony na odpowiedniej wysokości umożliwiającej łatwe nalewanie płynu do szklanek, kubków, itd.
- 3 regulowane klamry umożliwiają idealne dopasowanie pokrywy
- odpowietrznik w pokrywie
- uchwyt umożliwiający wygodny transport



Indeks	Model	Pojemność l	Cena netto PLN
00001860	TMT - 5	5	1 649,-
00001861	TMT - 10	10	1 919,-
00001862	TMT - 20	20	2 699,-

**TMK****Termos stalowy z kranem**

- wykonany ze stali nierdzewnej
- metalowy kran umieszczony na odpowiedniej wysokości umożliwiającej łatwe nalewanie płynu do szklanek, kubków, itd.
- 3 regulowane klamry umożliwiają idealne dopasowanie pokrywy
- odpowietrznik w pokrywie
- uchwyt umożliwiający wygodny transport
- stalowy kran odporny na uszkodzenia mechaniczne



Indeks	Model	Pojemność l	Cena netto PLN
00001863	TMK - 5	5	1 589,-
00001864	TMK - 10	10	1 869,-
00001865	TMK - 20	20	2 649,-

**TL****Termos lakierowany**

- wykonany ze stali - malowany proszkowo
- 3 regulowane klamry umożliwiają idealne dopasowanie pokrywy
- odpowietrznik w pokrywie
- uchwyt umożliwiający wygodny transport
- wyjmowany pojemnik ze stali nierdzewnej

Indeks	Model	Pojemność l	Cena netto PLN
00001849	TL - 5	5	749,-
00001850	TL - 10	10	1 049,-
00001851	TL - 20	20	1 419,-
00001852	TL - 40	40	1 849,-

**TS****Termos stalowy**

- podwójne izolowane ścianki (utrzymują temperaturę produktu od 6 do 8 godzin)
- możliwość pionowego składowania
- wykonany ze stali nierdzewnej
- 6 zatrzasków zamykających
- podwójna pokrywa z silikonową uszczelką
- podstawa z elastycznym tworzywem zabezpieczającym przed uszkodzeniem
- odpowietrznik w pokrywie
- 2 uchwyty umożliwiający wygodny transport

Indeks	Model	Pojemność l	Cena netto PLN
00028049	TS - 10	10	1 019,-
00028050	TS - 20	20	1 219,-



**C460 / C610****Regał magazynowy chrom. 4-półkowy**

- nieoceniony w restauracjach, salach weselnych, kuchniach szkolnych i przedszkolnych oraz cateringu
- konstrukcja do samodzielnego montażu
- wykonany ze stali chromowanej
- 4 półki rusztowe (ażurowe) - wzmocnione
- nóżki z regulacją wysokości

Indeks	Model	Wymiary mm	Cena netto PLN
00028683	C460 - 920	920 x 460 x 1820	749,-
00028684	C460 - 1220	1220 x 460 x 1820	959,-
00028685	C460 - 1520	1520 x 460 x 1820	1 049,-
00028682	C610 - 920	920 x 610 x 1820	889,-
00028686	C610 - 1220	1220 x 610 x 1820	1 129,-
00028687	C610 - 1520	1520 x 610 x 1820	1 319,-

PODGRZEWACZE TALERZY

**OTS - 45****Podgrzewacz talerzy****1 999,-**

- szafka wykonana ze stali nierdzewnej przeznaczona do podgrzewania talerzy i innych elementów zastawy stołowej
- ogrzewanie statyczne
- niskie zużycie energii
- maksymalna średnica talerzy: 350 mm
- wewnętrzny wymiar półki: 36 x 35 cm
- idealne pod stół wydawczy lub do zawieszenia na ścianie
- możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi
- regulowana wysokość półki

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność szt.	Moc kW	Waga kg
00000275	OTS - 45	400 x 460 x 570	30 talerzy	0,4	20

**OTS - 48****Podgrzewacz talerzy****2 199,-**

- szafka wykonana ze stali nierdzewnej przeznaczona do podgrzewania talerzy i innych elementów zastawy stołowej
- ogrzewanie statyczne
- niskie zużycie energii
- maksymalna średnica talerzy: 350 mm
- wewnętrzny wymiar półki: 36 x 35 cm
- idealne pod stół wydawczy lub do zawieszenia na ścianie
- możliwość zmiany kierunku otwierania drzwi
- regulowana wysokość półki

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność szt.	Moc kW	Waga kg
00000276	OTS - 48	400 x 460 x 860	60 talerzy	0,75	25,6



**OTS - 78****Podgrzewacz talerzy****3 859,-**

- szafka wykonana ze stali nierdzewnej służy do podgrzewania talerzy i innych elementów zastawy stołowej
- idealne pod stół wydawczy lub do zawieszenia na ścianę
- ogrzewanie statyczne
- niskie zużycie energii
- maksymalna średnica talerzy: 350 mm
- wewnętrzny wymiar półki: 76 x 35 cm
- regulowana wysokość półki

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność szt.	Moc kW	Waga kg			
00000277	OTS - 78	800 x 460 x 870	120 talerzy	1,5	42,3	230/1N	30-90	120





- możliwość stosowania w temperaturach od -30 do 100°C

COP 1/1**Termoport Cop GN 1/1****1 099,-**

- uszczelka silikonowa pokrywy
- termoporty są sprzedawane bez gastropojemników
- maksymalny wymiar pojemnika GN 1/1 200
- praktyczne uchwyty do przenoszenia
- wyposażony w zawór odpowietrzający
- izolowany pianką poliuretanową niezawierającą CFC ani HCFC
- możliwość sztaplowania
- możliwość mycia w zmywarce
- wyposażony w nóżki zapewniające stabilność
- zamykanie na 4 zaczepy ze stali nierdzewnej

Indeks	Model	Wymiary mm
00001874	COP 1/1	420 x 660 x 300

**D 1/3****Termoport - D GN 1/3 COP****939,-**

- silikonowa uszczelka pokrywy
- termoport z pokrywką do umieszczenia:
 - 1x GN 1/3 gł. 200 mm
 - 2x GN 1/6 gł. 200 mm
- termoport przeznaczony do zup i sosów
- płyny mogą być przewożone w pojemnikach GN lub bezpośrednio w termoporcie
- praktyczne uchwyty do przenoszenia
- wyposażony w zawór odpowietrzający
- izolowany pianką poliuretanową niezawierającą CFC ani HCFC
- możliwość sztaplowania
- możliwość mycia w zmywarce
- wyposażony w nóżki zapewniające stabilność
- zamykanie na 4 zaczepy ze stali nierdzewnej
- możliwość stosowania w temperaturach od -30 do 85°C

Indeks	Model	Wymiary mm
00001876	D 1/3	240 x 430 x 375




N Termoporty do płynów

- silikonowa uszczelka pokrywy
- termoport z pokrywką do umieszczenia:
 - 1x GN 1/3 gł. 200 mm
 - 2x GN 1/6 gł. 200 mm
- termoport przeznaczony do zup i sosów
- płynny mogą być przewożone w pojemnikach GN lub bezpośrednio w termoporcie
- praktyczne uchwyty do przenoszenia
- wyposażony w zawór odpowietrzający
- izolowany pianką poliuretanową niezawierającą CFC ani HCFC
- możliwość sztaplowania
- możliwość mycia w zmywarce
- wyposażony w nóżki zapewniające stabilność
- zamykanie na 4 zaczepy ze stali nierdzewnej
- możliwość stosowania w temperaturach od -30 do 85°C
- kran spustowy


Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Cena netto PLN
00001880	N 5	245 x 350 x 395	5	1 049,-
00001881	N 10	240 x 430 x 430	10	1 179,-
00001882	N 20	295 x 465 x 460	20	1 289,-


Wykres spadku temperatury



Termoporty są przeznaczone do transportu i przechowywania potraw.

Wykres wzrostu temperatury





- zamykanie na 2 zaczepy ze stali nierdzewnej
- możliwość stosowania w temperaturach od -30 do 85°C

FRONT 1/1**Termoport Front GN 1/1****1 539,-**

- uszczelka silikonowa drzwi
- termoport z drzwiami frontowymi
- termoporty są sprzedawane bez gastropojemników
- w termoporcie można umieścić pojemniki GN 1/1, 1/2, 1/3
- praktyczne uchwyty do przenoszenia
- wyposażony w zawór odpowietrzający
- izolowany pianką poliuretanową niezawierającą CFC ani HCFC
- możliwość sztaplowania
- możliwość mycia w zmywarce
- wyposażony w nóżki zapewniające stabilność

Indeks	Model	Wymiary mm
00001875	FRONT 1/1	440 x 640 x 480



- możliwość sztaplowania
- możliwość mycia w zmywarce
- wyposażony w nóżki zapewniające stabilność
- zamykanie na 2 zaczepy ze stali nierdzewnej

**DVT 012****Termoport z drzwiami grzejnymi 12V****5 999,-****DVT 230****Termoport z drzwiami grzejnymi 230V****5 199,-**

- wentylator
- łatwa wymiana drzwi
- silikonowa uszczelka
- grzałka
- możliwość stosowania w temperaturach od -30 do +90°C
- termoporty są sprzedawane bez gastropojemników
- w termoporcie można umieścić pojemniki GN 1/1, 1/2, 1/3
- praktyczne uchwyty do przenoszenia
- wyposażony w zawór odpowietrzający
- izolowany pianką poliuretanową

Indeks	Model	Wymiary mm	Zasilanie el.	Cena netto PLN
00001878	DVT 012	440 x 640 x 480	12 V	5 999,-
00001879	DVT 230	440 x 640 x 480	230 V / 50 Hz	5 199,-




**VT - 3****Wózek do termoportów****1 889,-**

- 4x kółka o średnicy 10 cm
- 2x kółko z hamulcem
- chromowany uchwyt

Indeks	Model	Wymiary mm	kg
00001883	VT - 3	525 x 750 x 965	150



**VLSD - 4120****6 999,-****Bemar wodny stacjonarny dzielony**

- urządzenie do utrzymywania potraw w odpowiedniej temperaturze
- wanna na GN 1/1 o głębokości 200 mm
- tlózione komory
- niezależne sterowanie komór
- kran spustowy do każdej komory
- grzałka zamontowana pod wzmocnionym dnem komory
- regulacja temperatury: 30-90°C
- kontrolka włączenia i grzania
- 4 stałe nogi
- sterowanie na dłuższym boku

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Ilość wanien	Sterowanie			
00007334	VLSD - 4120	1660 x 680 x 900	2,8	4	dłuższy bok	230/1N	30-90	DRAIN TAP

**VLDP - 2120****4 199,-****Bemar wodny jezdny dzielony****VLPK - 2120****4 199,-****Bemar wodny jezdny dzielony**


- urządzenie do utrzymywania potraw w odpowiedniej temperaturze
- niezależne sterowanie komór - oszczędność energii
- możliwość wyboru sterowania na krótszym boku (VLPK) lub dłuższym boku (VLDP)
- kran spustowy do każdej komory
- grzałka zamontowana pod wzmocnionym dnem komory
- regulacja temperatury: 30-90°C
- kontrolka włączenia i grzania
- 4 koła skrętne (2 z hamulcem)
- wanna na GN 1/1 o głębokości 200 mm
- tlózione komory

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg	Ilość wanien	Sterowanie	Cena netto PLN			
00007331	VLDP - 2120	850 x 700 x 900	1,4	42,2	2	dłuższy bok	4 199,-	230/1N	30-90	DRAIN TAP
00006068	VLPK - 2120	650 x 900 x 900	1,4	42	2	krótszy bok	4 199,-			

**VLPD - 3120****5 559,-****Bemar wodny jezdny dzielony****VLPK - 3120****5 559,-****Bemar wodny jezdny dzielony**

- urządzenie do utrzymywania potraw w odpowiedniej temperaturze
- niezależne sterowanie komór - oszczędność energii
- możliwość wyboru sterowania na krótszym boku (VLPK) lub dłuższym boku (VLPD)
- kran spustowy do każdej komory
- grzałka zamontowana pod wzmocnionym dnem komory
- regulacja temperatury: 30-90°C
- kontrolka włączenia i grzania
- 4 koła skrętne (2 z hamulcem)
- wanna na GN 1/1 o głębokości 200 mm
- tłoczone komory

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg	Ilość wanien	Sterowanie	Cena netto PLN	°C
00000294	VLPD - 3120	1250 x 700 x 900	2,1	59,1	3	dłuższy bok	5 559,-	30-90
00000293	VLPK - 3120	650 x 1300 x 900	2,1	58,1	3	krótszy bok	5 559,-	30-90

 230/1N
  DRAIN TAP

**VLPD - 4120****6 899,-****Bemar wodny jezdny dzielony****VLPK - 4120****6 899,-****Bemar wodny jezdny dzielony**

- urządzenie do utrzymywania potraw w odpowiedniej temperaturze
- niezależne sterowanie komór - oszczędność energii
- możliwość wyboru sterowania na krótszym boku (VLPK) lub dłuższym boku (VLPD)
- kran spustowy do każdej komory
- grzałka zamontowana pod wzmocnionym dnem komory
- regulacja temperatury: 30-90°C
- kontrolka włączenia i grzania
- 4 koła skrętne (2 z hamulcem)
- wanna na GN 1/1 o głębokości 200 mm
- tłoczone komory

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg	Ilość wanien	Sterowanie	Cena netto PLN	°C
00007332	VLPD - 4120	1650 x 700 x 900	2,8	70,1	4	dłuższy bok	6 899,-	30-90
00007333	VLPK - 4120	650 x 1700 x 900	2,8	73	4	krótszy bok	6 899,-	30-90

 230/1N
  DRAIN TAP



ES Green+ 3 H Witryna chłodnicza

14 500,-

ES Green+ 4 H Witryna chłodnicza

15 558,-

ES Green+ 6 H Witryna chłodnicza


19 261,-

- pojemność 3x, 4x i 6x GN 1/1 – gł. 200 mm
- nierdzewna wanna
- chłodzenie statyczne
- utrzymywanie potraw od +4°C do +8°C
- sterowanie elektroniczne
- kolor wybierany przy zamówieniu:
H- hemlock (kolor standardowy)
W- wenge (opcja bez dopłaty)
RAL- inny dowolny kolor z palety RAL
- 4 kółka z hamulcami
- **+** stała szklana pokrywa
- oświetlenie diodowe LED
- możliwość montażu w linii wydawczej

Opcja:

- możliwość rozszerzenia o boczne półki
- możliwość zamówienia półki dolnej
- gastropojemniki

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg	Pojemność GN	Cena netto PLN
00027199	ES Green+ 3 H	1169 x 650 x 1288	0,247	86	3x 1/1-200	14 500,-
00027200	ES Green+ 3 W	1169 x 650 x 1288	0,247	86	3x 1/1-200	14 500,-
00027201	ES Green+ 3 RAL	1169 x 650 x 1288	0,247	86	3x 1/1-200	15 558,-
00027202	ES Green+ 4 H	1494 x 650 x 1288	0,247	97	4x 1/1-200	15 558,-
00027203	ES Green+ 4 W	1494 x 650 x 1288	0,247	97	4x 1/1-200	15 558,-
00027204	ES Green+ 4 RAL	1494 x 650 x 1288	0,247	97	4x 1/1-200	16 484,-
00027205	ES Green+ 6 H	2144 x 650 x 1288	0,247	125	6x 1/1-200	19 261,-
00027206	ES Green+ 6 W	2144 x 650 x 1288	0,247	125	6x 1/1-200	19 261,-
00027207	ES Green+ 6 RAL	2144 x 650 x 1288	0,247	125	6x 1/1-200	20 583,-



LED

RAL
COLOR°C
4-8

230/1N


**ES Lime+ 3 H****13 575,-****Witryna chłodnicza****ES Lime+ 4 H****14 500,-****Witryna chłodnicza****ES Lime+ 6 H****17 806,-****Witryna chłodnicza**

- pojemność 3x, 4x i 6x GN 1/1 – gł. 20 mm
- możliwość ułożenia pater, tac, talerzy bezpośrednio w wannie
- nierdzewna wanna
- chłodzenie statyczne
- utrzymywanie potraw od +4°C do +8°C
- sterowanie elektroniczne
- kolor wybierany przy zamówieniu:
H- hemlock (kolor standardowy),
W- wenge (opcja bez dopłaty)
RAL- inny dowolny kolor z palety RAL (opcja dodatkowo płatna)
- 4 kółka z hamulcami
- **⊕ stała szklana pokrywa**
- oświetlenie diodowe LED
- możliwość montażu w linii wydawcze

Opcja:

- możliwość rozszerzenia o boczne półki
- możliwość zamówienia półki dolnej
- gastropojemniki

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg	Pojemność GN	Cena netto PLN
00027208	ES Lime+ 3 H	1169 x 650 x 1288	0,247	84	3x 1/1-20	13 575,-
00027209	ES Lime+ 3 W	1169 x 650 x 1288	0,247	84	3x 1/1-20	13 575,-
00027210	ES Lime+ 3 RAL	1169 x 650 x 1288	0,247	84	3x 1/1-20	14 501,-
00027211	ES Lime+ 4 H	1494 x 650 x 1288	0,247	95	4x 1/1-20	14 500,-
00027212	ES Lime+ 4 W	1494 x 650 x 1288	0,247	95	4x 1/1-20	14 500,-
00027213	ES Lime+ 4 RAL	1494 x 650 x 1288	0,247	95	4x 1/1-20	15 558,-
00027214	ES Lime+ 6 H	2144 x 650 x 1288	0,247	123	6x 1/1-20	17 806,-
00027215	ES Lime+ 6 W	2144 x 650 x 1288	0,247	123	6x 1/1-20	17 806,-
00027216	ES Lime+ 6 RAL	2144 x 650 x 1288	0,247	123	6x 1/1-20	19 260,-



**ES Blue+ 3 H****22 169,-****Witryna chłodnicza****ES Blue+ 4 H****23 756,-****Witryna chłodnicza****ES Blue+ 6 H****31 954,-****Witryna chłodnicza**

- pojemność 3x, 4x i 6x GN 1/1 – gł. 150 mm
- **+** możliwość ułożenia pater, tac, talerzy na różnych wysokościach
- nierdzewna wanna
- chłodzenie statyczne
- utrzymywanie potraw od +4°C do +8°C
- sterowanie elektroniczne
- kolor wybierany przy zamówieniu:
H- hemlock (kolor standardowy),
W- wenge (opcja bez dopłaty)
RAL- inny dowolny kolor z palety RAL (opcja dodatkowo płatna)
- 4 kółka z hamulcami
- **+** stała szklana pokrywa
- oświetlenie diodowe LED
- możliwość montażu w linii wydawcze

Opcja:

- możliwość rozszerzenia o boczne półki
- możliwość zamówienia półki dolnej
- gastropojemniki

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg	Pojemność GN	Cena netto PLN
00027217	ES Blue+ 3 H	1169 x 650 x 1288	0,247	136	3x 1/1-150	22 169,-
00027218	ES Blue+ 3 W	1169 x 650 x 1288	0,247	136	3x 1/1-150	22 169,-
00027219	ES Blue+ 3 RAL	1169 x 650 x 1288	0,247	136	3x 1/1-150	23 624,-
00027220	ES Blue+ 4 H	1494 x 650 x 1288	0,494	163	4x 1/1-150	23 756,-
00027221	ES Blue+ 4 W	1494 x 650 x 1288	0,494	163	4x 1/1-150	23 756,-
00027222	ES Blue+ 4 RAL	1494 x 650 x 1288	0,494	163	4x 1/1-150	25 343,-
00027223	ES Blue+ 6 H	2144 x 650 x 1288	0,494	220	6x 1/1-150	31 954,-
00027224	ES Blue+ 6 W	2144 x 650 x 1288	0,494	220	6x 1/1-150	31 954,-
00027225	ES Blue+ 6 RAL	2144 x 650 x 1288	0,494	220	6x 1/1-150	33 937,-



LED

RAL
COLOR°C
4-8

230/1N



ES Platinum+ 3 H DF

42 267,-

Witryna chłodnicza

ES Platinum+ 4 H DF

47 160,-

Witryna chłodnicza

ES Platinum+ 3 H DS

42 532,-

Witryna chłodnicza

ES Platinum+ 4 H DS

42 267,-


Witryna chłodnicza

Opcja:

- możliwość rozszerzenia o boczne półki
- gastropojemniki

- pojemność 3x, 4x GN 1/1 – gł. 200 mm (możliwość regulacji głębokości 24 - 200 mm)
- **+** możliwość ułożenia produktów na półkach
- nierdzewna wanna
- chłodzenie dynamiczne
- utrzymywanie potraw od +4°C do +8°C
- sterowanie elektroniczne
- kolor wybierany przy zamówieniu:
H- hemlock (kolor standardowy),
W- wenge (opcja bez dopłaty)
RAL- inny dowolny kolor z palety RAL (opcja dodatkowo płatna)
- 4 kółka z hamulcami
- DF - otwieranie do góry
- DS - otwieranie na boki
- dostęp od frontu
- **+** stała szklana pokrywa
- oświetlenie diodowe LED
- możliwość montażu w linii wydawcze

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg	Pojemność GN	Cena netto PLN
00027226	ES Platinum+ 3 H DF	1169 x 760 x 1688	0,247	213	3x 1/1-200	42 267,-
00027227	ES Platinum+ 3 W DF	1169 x 760 x 1688	0,247	213	3x 1/1-200	42 267,-
00027228	ES Platinum+ 3 RAL DF	1169 x 760 x 1688	0,247	213	3x 1/1-200	43 590,-
00027229	ES Platinum+ 4 H DF	1494 x 760 x 1688	0,494	264	4x 1/1-200	47 160,-
00027230	ES Platinum+ 4 W DF	1494 x 760 x 1688	0,494	264	4x 1/1-200	47 160,-
00027231	ES Platinum+ 4 RAL DF	1494 x 760 x 1688	0,494	264	4x 1/1-200	48 614,-
00027232	ES Platinum+ 3 H DS	1169 x 760 x 1688	0,247	213	3x 1/1-200	42 532,-
00027233	ES Platinum+ 3 W DS	1169 x 760 x 1688	0,247	213	3x 1/1-200	42 532,-
00027234	ES Platinum+ 3 RAL DS	1169 x 760 x 1688	0,247	213	3x 1/1-200	43 986,-
00027235	ES Platinum+ 4 H DS	1494 x 760 x 1688	0,494	264	4x 1/1-200	47 424,-
00027236	ES Platinum+ 4 W DS	1494 x 760 x 1688	0,494	264	4x 1/1-200	47 424,-
00027237	ES Platinum+ 4 RAL DS	1494 x 760 x 1688	0,494	264	4x 1/1-200	49 143,-



LED

COLOR

4-8

230/1N


**ES Red+ 3 H****17 145,-****Witryna grzewcza****ES Red+ 4 H****18 599,-****Witryna grzewcza****ES Red+ 6 H****23 624,-****Witryna grzewcza**

- pojemność 3x, 4x i 6x GN 1/1 – gł. 200 mm
- podgrzewanie za pomocą wanny wodnej i górnych grzałek halogenowych
- nowoczesna konstrukcja
- utrzymywanie potraw od +60°C do +90°C
- sterowanie elektroniczne
- kontrola alarmu poziomu wody, zawór spustowy wody
- kolor wybierany przy zamówieniu:
H- hemlock (kolor standardowy),
W- wenge (opcja bez dopłaty)
RAL- inny dowolny kolor z palety RAL (opcja dodatkowo płatna)
- 4 kółka z hamulcami
- możliwość montażu w linii wydawcze

Opcja:

- możliwość rozszerzenia o boczne półki
- możliwość zamówienia półki dolnej
- gastropojemniki

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg	Pojemność GN	Cena netto PLN
00027238	ES Red+ 3 H	1169 x 650 x 1288	1,5 + 0,4	82	3x 1/1-200	17 145,-
00027239	ES Red+ 3 W	1169 x 650 x 1288	1,5 + 0,4	82	3x 1/1-200	17 145,-
00027240	ES Red+ 3 RAL	1169 x 650 x 1288	1,5 + 0,4	82	3x 1/1-200	18 070,-
00027241	ES Red+ 4 H	1494 x 650 x 1288	2 + 0,6	94	4x 1/1-200	18 599,-
00027242	ES Red+ 4 W	1494 x 650 x 1288	2 + 0,6	94	4x 1/1-200	18 599,-
00027243	ES Red+ 4 RAL	1494 x 650 x 1288	2 + 0,6	94	4x 1/1-200	19 657,-
00027244	ES Red+ 6 H	2144 x 650 x 1288	3 + 0,8	130	6x 1/1-200	23 624,-
00027245	ES Red+ 6 W	2144 x 650 x 1288	3 + 0,8	130	6x 1/1-200	23 624,-
00027246	ES Red+ 6 RAL	2144 x 650 x 1288	3 + 0,8	130	6x 1/1-200	24 946,-



HALOGEN

COLOR

230/1N

30-90



ES Brown+ 3 H Witryna grzewcza

17 145,-

ES Brown+ 4 H Witryna grzewcza


18 864,-

- ceramiczne pola grzewcze o wymiarach 3 lub 4 GN 1/1
- dotaddkowe podgrzewanie za pomocą górnych grzałek halogenowych
- nowoczesna konstrukcja
- utrzymywanie potraw od +60°C do +100°C
- sterowanie elektroniczne
- kolor wybierany przy zamówieniu:
H- hemlock (kolor standardowy),
W- wenge (opcja bez dopłaty)
RAL- inny dowolny kolor z palety RAL (opcja dodatkowo płatna)
- 4 kółka z hamulcami
- możliwość montażu w linii wydawcze

Opcja:

- możliwość rozszerzenia o boczne półki
- możliwość zamówienia półki dolnej

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg	Cena netto PLN
00027253	ES Brown+ 3 H	1169 x 650 x 1288	0,86 + 0,4	78	17 145,-
00027254	ES Brown+ 3 W	1169 x 650 x 1288	0,86 + 0,4	78	17 145,-
00027255	ES Brown+ 3 RAL	1169 x 650 x 1288	0,86 + 0,4	78	18 070,-
00027256	ES Brown+ 4 H	1494 x 650 x 1288	1,14 + 0,6	89	18 864,-
00027257	ES Brown+ 4 W	1494 x 650 x 1288	1,14 + 0,6	89	18 864,-
00027258	ES Brown+ 4 RAL	1494 x 650 x 1288	1,14 + 0,6	89	19 789,-



HALOGEN

RAL
COLOR

230/1N

30-90



SCOW3+ Półka pełna 3	1 287,-
SCOW4+ Półka pełna 4	1 614,-
SCOW6+ Półka pełna 6	1 823,-
SCOSPAW+ Półka pełna boczna	1 097,-
SCOSPAWV+ Półka pełna boczna	1 288,-

- kolor wybierany przy zamówieniu:
W- wenge (kolor standardowy),
H- hemlock (opcja bez dopłaty)
RAL- inny dowolny kolor z palety RAL
(opcja dodatkowo płatna +10%)

Indeks	Model	Ułożenie półek	Wymiary mm	kg	Wielkość witryny	Cena netto PLN
00026992	SCOW3+		1167 x 320 x 10	0,6	GN 3/1	1 287,-
00026993	SCOH3+		1167 x 320 x 10	0,6	GN 3/1	1 287,-
00026994	SCOR3+		1167 x 320 x 10	0,6	GN 3/1	1 478,-
00026995	SCOW4+		1492 x 320 x 10	0,6	GN 4/1	1 614,-
00026996	SCOH4+		1492 x 320 x 10	0,6	GN 4/1	1 614,-
00026997	SCOR4+		1492 x 320 x 10	0,6	GN 4/1	1 864,-
00026998	SCOW6+		2142 x 320 x 10	0,7	GN 6/1	1 823,-
00026999	SCOH6+		2142 x 320 x 10	0,7	GN 6/1	1 823,-
00027000	SCOR6+		2142 x 320 x 10	0,7	GN 6/1	1 905,-
00027001	SCOSPAW+		650 x 320 x 10	0,4	Green, Lime, Red, Orange, Brown	1 097,-
00027002	SCOSPAH+		650 x 320 x 10	0,4	Green, Lime, Red, Orange, Brown	1 097,-
00027003	SCOSPAR+		650 x 320 x 10	0,4	Green, Lime, Red, Orange, Brown	1 287,-
00027004	SCOSPAWV+		760 x 320 x 10	0,5	Blue	1 288,-
00027005	SCOSPAVH+		760 x 320 x 10	0,5	Blue	1 288,-
00027006	SCOSPAVR+		760 x 320 x 10	0,5	Blue	1 491,-

WARUNKI HANDLOWE

RM GASTRO

Dział: RM BARY SAŁATKOWE I BEMARY





SCOX3+ **1 468,-**

Półka z profili, nierdzewna

SCOSPAVX+ **1 247,-**

Półka z profili, nierdzewna

SCOSPAX+ **1 455,-**

Półka z profili, nierdzewna

- kolor wybierany przy zamówieniu:

W- wenge (kolor standardowy), H- hemlock (opcja bez dopłaty), RAL- inny dowolny kolor z palety RAL (opcja dodatkowo płatna +10%)

Indeks	Model	Ułożenie półek	Wymiary mm	kg	Wielkość witryny	Cena netto PLN
00027007	SCOX3+		1167 x 320 x 10	0,5	GN 3/1	1 468,-
00027008	SCOX4+		1492 x 320 x 10	0,5	GN 4/1	1 857,-
00027009	SCOX6+		2142 x 320 x 10	0,6	GN 6/1	2 340,-
00027010	SCOSPAVX+		760 x 320 x 10	0,4	Green, Lime, Red, Orange, Brown	1 247,-
00027011	SCOSPAX+		650 x 320 x 10	0,3	Blue	1 455,-

WARUNKI HANDLOWE

RM GASTRO

Dział: RM BARY SAŁATKOWE I BEMARY



SCOSQH8+ **1 614,-**

Półka pełna do witryn SQ

- kolor wybierany przy zamówieniu:

W- wenge (kolor standardowy),
H- hemlock (opcja bez dopłaty)
RAL- inny dowolny kolor z palety RAL
(opcja dodatkowo płatna +10%)

Indeks	Model	Ułożenie półek	Wymiary mm	kg	Wielkość witryny	Cena netto PLN
00027015	SCOSQH8+		1492 x 320 x 10	0,5	SQ 8	1 614,-
00027016	SCOSQW8+		1492 x 320 x 10	0,5	SQ 8	1 614,-
00027017	SCOSQR8+		1492 x 320 x 10	0,5	SQ 8	1 855,-

WARUNKI HANDLOWE

RM GASTRO

Dział: RM BARY SAŁATKOWE I BEMARY





Waga sklepowa

899,-

- możliwość zasilania z sieci lub wewnętrznego akumulatora (do 120 godzin pracy)
- możliwość pracy w ujemnych temperaturach
- lekka konstrukcja i niewielkie rozmiary
- przeznaczona do zastosowania w różnego rodzaju placówkach handlowych, gastronomicznych oraz restauracjach
- dwa wyraźne podświetlane ekrany LCD- z przodu i z tyłu (wyświetlanie wagi)
- klawiatura membranowa, wodoszczelna
- funkcja tarowania
- funkcja zerowania
- funkcja automatycznego wyłączenia
- szalka z tworzywa sztucznego + metalowa w zestawie - posiadają atest PZH
- wymiary szalki: 230 x 190 mm
- **+** waga posiada legalizację

Indeks	Model	Wymiary mm	Zasilanie el. V/Hz	Zakres ważenia kg	Dokładność ważenia g	Cena netto PLN
00010515	WS 3/6	235 x 240 x 130	akumulator 6V / 230 V / 50 Hz	3/6	1/2	899,-
00010516	WS 6/15	235 x 240 x 130	akumulator 6V / 230 V / 50 Hz	6/15	2/5	899,-
00010529	WS 15/25	235 x 240 x 130	akumulator 6V / 230 V / 50 Hz	15/25	5/10	899,-



Waga kalkulacyjna

1 149,-

- możliwość zasilania z sieci lub wewnętrznego akumulatora
- wyraźne podświetlane wyświetlacze LCD (masa, cena, należność) na wyraźne podświetlane ekrany LCD (waga, cena, należność)
- aktywny interfejs RS232
- przeznaczona do zastosowania w różnego rodzaju placówkach handlowych oraz na targowiskach
- klawiatura membranowa, wodoszczelna
- 10 klawiszy szybkiego dostępu
- 10 programów
- funkcja tarowania
- funkcja zerowania
- szalka z tworzywa sztucznego + metalowa w zestawie - posiadają atest PZH
- wymiary szalki: 300 x 230 mm
- **+** waga posiada legalizację

Indeks	Model	Wymiary mm	Zasilanie el. V/Hz	Zakres ważenia kg	Dokładność ważenia g
00010517	WK 6/15	320 x 400 x 120	akumulator 6V / 230 V / 50 Hz	6/15	2/5



Waga magazynowa

1 799,-

- możliwość zasilania z sieci lub wewnętrznego akumulatora
- wyraźny, podświetlany wyświetlacz LCD (wyświetlanie masy)
- możliwość stosowania w temperaturach od -10 do 40°C
- stabilna konstrukcja i platforma ze stali nierdzewnej
- przeznaczona do zastosowania w różnego rodzaju placówkach handlowych, magazynach, hurtowniach i szpitalach
- wyraźny, podświetlany ekran LCD (wyświetlanie wagi)
- klawiatura membranowa, wodoszczelna - umieszczona na głowicy poniżej wyświetlacza
- możliwość zamontowania głowicy na stalowym wysięgniku wagi lub umieszczenia jej w dowolnym miejscu za pomocą dołączonego kabla - 1,5 m
- funkcja tarowania
- funkcja zerowania
- funkcja programowania limitów
- funkcja liczenia sztuk
- wymiary platformy: 420 x 520 mm
- **⊕ waga posiada legalizację**

Indeks	Wymiary	Wymiary mm	Zasilanie el. V/Hz	Zakres ważenia kg	Dokładność ważenia g	Cena netto PLN
00010518	WM 60	420 x 670 x 830	akumulator 6V / 230 V / 50 Hz	60	20	1 799,-
00010519	WM 150	420 x 670 x 830	akumulator 6V / 230 V / 50 Hz	150	50	1 799,-

