



HENDI

Tools for Chefs | 2025/26



GARNKI
I POJEMNIKI GN



DESKI, NOŻE,
PRZYBORY



CUKIERNIA,
PIEKARNIA,
KAWIARNIA



URZĄDZENIA
DYNAMICZNE



PAKOWANIE
PRÓŻNIOWE



URZĄDZENIA
GRZEWcze



PIECE
KONWEKCYJNO-
-PAROWE



PIZZA,
MAKARON,
KEBAB



CHŁODNICTWO



SZKŁO,
SZTUCCZE,
ART. STOŁOWE



PODGRZEWACZE,
PALIWA, BUFET



BAR



EKSPRESY,
WARNIKI,
AKCESORIA



TERMOBOXY,
REGAŁY,
WÓZKI



ZMYWARKI
I HIGIENA



MEBLE
ZE STALI
NIERDZEWNEJ



GRILLE



tel. 61 658 70 00 • www.hendi.com

16

Furniture

Durability you can rely on





Meble skręcane HENDI ze stali nierdzewnej

Łatwy, samodzielny i szybki montaż

Kompaktowe opakowanie – niskie koszty transportu



KLUCZ IMBUSOWY
DO SZYBKIEGO MONTAŻU



SOLIDNE MOCOWANIE NÓG
ZA POMOCĄ DWÓCH ŚRUB



POZIOMOWANIE
I REGULACJA WYSOKOŚCI STOŁU



812457



NEW



817568

NEW

STÓŁ CENTRALNY Z PÓLKĄ - SKRĘCANY BUDGET LINE

- Blat roboczy oraz półka wykonane ze stali nierdzewnej
- Bez rantu, co umożliwia pracę z każdej strony stołu
- Nogi ze stali nierdzewnej, z regulacją wysokości, połączone z blatem aluminiowym kotłownikiem
- Solidna konstrukcja skręcana
- Dopuszczalne orientacyjne obciążenie (przy równomiernym rozłożeniu ciężaru):
 - blat 130 kg
 - półka 130 kg
- Dostarczany w paczkach, do samodzielnego montażu

kod	mm	PLN
812457	1200x600x(H)850	795,00
812440	1000x600x(H)850	725,00
812464	1400x600x(H)850	893,00
812471	1600x600x(H)850	976,00
812488	1800x600x(H)850	1052,00

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PÓLKĄ - SKRĘCANY BUDGET LINE

- Blat roboczy oraz półka wykonane ze stali nierdzewnej
- Nogi ze stali nierdzewnej, z regulacją wysokości, połączone z blatem aluminiowym kotłownikiem
- Solidna konstrukcja skręcana
- Z rantem
- Dopuszczalne orientacyjne obciążenie (przy równomiernym rozłożeniu ciężaru):
 - blat 130 kg
 - półka 130 kg
- Dostarczany w paczkach, do samodzielnego montażu

kod	mm	PLN
817568	1000x600x(H)950	835,00
817575	1200x600x(H)950	924,00
817582	1400x600x(H)950	1030,00
817599	1600x600x(H)950	1132,00
817605	1800x600x(H)950	1228,00

EXTREME STEEL PROFESJONALNY PREPARAT DO NABŁYSZCZANIA I POLEROWANIA STALI

kod	litry	PLN
979761	butelka 1	37,00



979761

STÓŁY CENTRALNE I PRZYŚCIENNE – SKRĘCANE PROFI LINE

- Wykonane ze stali nierdzewnej.
- Konstrukcja skręcana przeznaczona do samodzielnego montażu, umożliwiającą łatwy transport i magazynowanie mebla.
- Blat roboczy wypełniony laminowaną, wodoodporną płytą wzmacniającą i wygłuszającą.

- Orientacyjne, dopuszczalne obciążenie blatu: 70 kg/m².
- Nogi wykonane z profili 40 x 40 mm.
- Regulowane stopki w zakresie: +25/-5 mm.



811276



811511

STÓŁ CENTRALNY BEZ PÓLKI – SKRĘCANY, GŁĘBOKOŚĆ 600 MM

- Dostęp do przestrzeni roboczej z każdej strony.

kod	mm	PLN
BEZ PÓLKI, GŁĘBOKOŚĆ 600 MM		
816196	800x600x(H)850	649,00
811276	1000x600x(H)850	749,00
811283	1200x600x(H)850	829,00
811290	1400x600x(H)850	899,00

STÓŁ CENTRALNY Z PÓLKĄ – SKRĘCANY

- Półka bez możliwości regulacji – odległość od podłogi do dolnej krawędzi półki wynosi 160 mm.
- Dostęp do przestrzeni roboczej z każdej strony.
- Orientacyjne, dopuszczalne obciążenie półki: 70 kg/m².

kod	mm	PLN
Z PÓLKĄ, GŁĘBOKOŚĆ 600 MM		
816189	800x600x(H)850	879,00
811511	1000x600x(H)850	899,00
811528	1200x600x(H)850	999,00
811535	1400x600x(H)850	1099,00
811542	1600x600x(H)850	1199,00
811559	1800x600x(H)850	1299,00

Z PÓLKĄ, GŁĘBOKOŚĆ 700 MM

815830	800x700x(H)850	1099,00
810705	1000x700x(H)850	1149,00
810712	1200x700x(H)850	1199,00
810729	1400x700x(H)850	1259,00
810736	1600x700x(H)850	1369,00
810743	1800x700x(H)850	1449,00



STOŁY CENTRALNE I PRZYŚCIENNE – SKRĘCANE PROFI LINE

- Wykonany ze stali nierdzewnej.
- Konstrukcja skręcana przeznaczona do samodzielnego montażu, umożliwiającą łatwy transport i magazynowanie mebla.
- Blat roboczy wypełniony laminowaną, wodoodporną płytą wzmacniającą i wygładzającą.
- Orientacyjne, dopuszczalne obciążenie blatu: 70 kg/m².
- Nogi wykonane z profili 40 x 40 mm.
- Regulowane stopki w zakresie: +25/-5 mm.



811245



811467

STÓŁ PRZYŚCIENNY – SKRĘCANY

- Rant tylny o wysokości 40 mm zabezpieczający przed zabrudzeniem ściany.
- Tylne nogi stołu odsunięte od ściany na 100 mm dla ułatwienia przeprowadzenia instalacji naściennej.

kod	mm	PLN
GŁĘBOKOŚĆ 600 MM		
811238	800x600x(H)850	649,00
811245	1000x600x(H)850	769,00
811252	1200x600x(H)850	829,00
811269	1400x600x(H)850	919,00
GŁĘBOKOŚĆ 700 MM		
812679	1000x700x(H)850	909,00
812686	1200x700x(H)850	979,00
812693	1400x700x(H)850	1079,00

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PÓŁKĄ – SKRĘCANY

- Rant tylny o wysokości 40 mm zabezpieczający przed zabrudzeniem ściany.
- Półka bez możliwości regulacji – odległość od podłogi do dolnej krawędzi półki odległość wynosi 160 mm.
- Orientacyjne, dopuszczalne obciążenie półki: 70 kg/m².

kod	mm	PLN
GŁĘBOKOŚĆ 600 MM		
811450	800x600x(H)850	899,00
811467	1000x600x(H)850	929,00
811474	1200x600x(H)850	1019,00
811481	1400x600x(H)850	1179,00
811498	1600x600x(H)850	1299,00
811504	1800x600x(H)850	1349,00
GŁĘBOKOŚĆ 700 MM		
812716	800x700x(H)850	1099,00
812723	1000x700x(H)850	1179,00
812730	1200x700x(H)850	1249,00
812747	1400x700x(H)850	1319,00
812754	1600x700x(H)850	1389,00
812761	1800x700x(H)850	1449,00



STÓŁY ZE ZLEWEM – SKRĘCANE PROFI LINE

- Konstrukcja skręcana przeznaczona do samodzielnego montażu, umożliwiająca łatwy transport i magazynowanie mebla.
- Wykonany ze stali nierdzewnej.
- Komora wspawana bezszczerlinowo w blat, tłoczona z jednego arkusza stali nierdzewnej.
- Wymiary zlewu: 400x400x(H)250 mm.
- Standardowe przetłoczenie w dnie do syfonu: ø50 mm.
- Otwór na baterię: ø30 mm.

- Przetłoczenie blatu 10 mm zapobiegające wylewaniu się wody.
- Orientacyjne, dopuszczalne obciążenie blatu wynosi 70 kg/m².
- Rant tylny o wysokości 40 mm zabezpieczający przed zabrudzeniem ściany.
- Tyłne nogi stołu odsunięte od ściany na 50 mm dla ułatwienia przeprowadzenia instalacji naściennej.
- Nogi wykonane z profili 40x40 mm.
- Regulowane stopki w zakresie: +25/-5 mm.



811573



811870

STÓŁ ZE ZLEWEM – SKRĘCANY

- Belka łącząca tylne nogi w celu lepszej stabilizacji stołu.

kod	mm	lokalizacja komory	PLN
GŁĘBOKOŚĆ 600 MM			
811849	600x600x(H)850	pośrodku	1099,00
811573	1000x600x(H)850	po prawej	1399,00
812648	1000x600x(H)850	po lewej	1399,00

GŁĘBOKOŚĆ 700 MM

812877	600x700x(H)850	pośrodku	1319,00
812884	1000x700x(H)850	po prawej	1579,00

STÓŁ ZE ZLEWEM I PÓŁKĄ – SKRĘCANY

- Półka bez wypełnienia, nieregulowana – odległość od podłogi do dolnej krawędzi półki wynosi 160 mm.

kod	mm	lokalizacja komory	PLN
GŁĘBOKOŚĆ 600 MM			
811856	600x600x(H)850	pośrodku	1249,00
811863	800x600x(H)850	po prawej	1379,00
812495	800x600x(H)850	po lewej	1389,00
811870	1000x600x(H)850	po prawej	1539,00
812631	1000x600x(H)850	po lewej	1539,00

GŁĘBOKOŚĆ 700 MM

812938	1000x700x(H)850	po prawej	1589,00
812945	1000x700x(H)850	po lewej	1589,00

Przetłoczenie blatu
10 mm zapobiega
wylewaniu się wody



STOŁY ZE ZLEWEM – SKRĘCANE PROFI LINE

- Konstrukcja skręcana przeznaczona do samodzielnego montażu, umożliwiającą łatwy transport i magazynowanie mebla.
- Wykonany ze stali nierdzewnej.
- Komora wspawana bezszczelinowo w blat, tłoczona z jednego arkusza stali nierdzewnej.
- Wymiary zlewu: 400x400x(H)250 mm.
- Standardowe przetłoczenie w dnie do syfonu: ø50 mm.
- Otwór na baterię: ø30 mm.



- Przetłoczenie blatu 10 mm zapobiegające wylewaniu się wody.
- Orientacyjne, dopuszczalne obciążenie blatu wynosi 70 kg/m².
- Rant tylny o wysokości 40 mm zabezpieczający przed zabrudzeniem ściany.
- Tylne nogi stołu odsunięte od ściany na 50 mm dla ułatwienia przeprowadzenia instalacji naściennej.
- Nogi wykonane z profilu 40x40 mm.
- Regulowane stopki w zakresie: +25/-5 mm.



811580



811887

STÓŁ Z DWOMA ZLEWAMI – SKRĘCANY

kod	mm	PLN
GŁĘBOKOŚĆ 600 MM		
811580	1000x600x(H)850	1639,00
GŁĘBOKOŚĆ 700 MM		
812952	1000x700x(H)850	1849,00

STÓŁ Z 2 ZLEWAMI I PÓLKĄ – SKRĘCANY

- Półka nierogulowana – odległość od podłogi do dolnej krawędzi półki wynosi 160 mm.

kod	mm	PLN
GŁĘBOKOŚĆ 600 MM		
811887	1000x600x(H)850	1829,00
GŁĘBOKOŚĆ 700 MM		
812969	1000x700x(H)850	1959,00



811818



UMYWALKA NIEZABUDOWANA

- Komora ze stali nierdzewnej kwasoodpornej
- Do powieszenia na ścianie
- Wymiary wew.: 350x250x(H)103 mm
- Otwór ø35 mm pod baterię umywalkową HENDI 970522
- Odpływ ø51 mm przystosowany do standardowych syfonów

kod	mm	PLN
811818	400x290x(H)145	299,00



STOŁY CENTRALNE I PRZYŚCIENNE – SKRĘCANE KITCHEN LINE

- Konstrukcja skręcana przeznaczona do samodzielnego montażu, umożliwiającą łatwy transport i magazynowanie mebla.
- Wykonany ze stali nierdzewnej.
- Blat roboczy od spodu wzmocniony profilem wzdłużnym.
- Orientacyjne, dopuszczalne obciążenie blatu: 70 kg/m².
- Rant tylny o wysokości 40 mm zabezpieczający przed zabrudzeniem ściany.
- Nogi wykonane z profili 40x40 mm.
- Regulowane stopki w zakresie: +25/-5 mm.



817070



817162

STÓŁ CENTRALNY – SKRĘCANY, GŁĘBOKOŚĆ 600 MM

kod	mm	PLN
817056	600x600x(H)850	609,00
817063	800x600x(H)850	649,00
817070	1000x600x(H)850	699,00
817087	1200x600x(H)850	719,00

STÓŁ CENTRALNY Z PÓLKĄ – SKRĘCANY, GŁĘBOKOŚĆ 600 MM

kod	mm	PLN
817094	600x600x(H)850	729,00
817100	800x600x(H)850	799,00
817162	1000x600x(H)850	859,00
817179	1200x600x(H)850	929,00



817209



817278

STÓŁ PRZYŚCIENNY – SKRĘCANY, GŁĘBOKOŚĆ 600 MM

kod	mm	PLN
817186	600x600x(H)850	669,00
817193	800x600x(H)850	699,00
817209	1000x600x(H)850	719,00
817216	1200x600x(H)850	759,00

STÓŁ PRZYŚCIENNY Z PÓLKĄ – SKRĘCANY, GŁĘBOKOŚĆ 600 MM

kod	mm	PLN
817223	600x600x(H)850	799,00
817261	800x600x(H)850	829,00
817278	1000x600x(H)850	899,00
817285	1200x600x(H)850	959,00



STÓŁY ZE ZLEWEM – SKRĘCANE KITCHEN LINE

- Konstrukcja skręcana przeznaczona do samodzielnego montażu, umożliwiającą łatwy transport i magazynowanie mebla.
- Wykonany ze stali nierdzewnej.
- Zlew o wymiarach 400x400x(H)250mm.
- Standardowy otwór w dnie do syfonu: ø50 mm.
- Miejsce na zamontowanie baterii: ø30 mm.

- Rant tylny o wysokości 40 mm zabezpieczający przed zabrudzeniem ściany.
- Orientacyjne, dopuszczalne obciążenie blatu i półki: 70 kg/m².
- Nogi wykonane z profilu 40x40 mm.
- Regulowane stopki w zakresie: +25/-5 mm.



816790



817025

STÓŁ ZE ZLEWEM – SKRĘCANY, GŁĘBOKOŚĆ 600 MM

kod	mm	lokalizacja komory	PLN
816752	600x600x(H)850	pośrodku	1059,00
816769	800x600x(H)850	po prawej	1109,00
816776	800x600x(H)850	po lewej	1109,00
816783	1000x600x(H)850	po prawej	1159,00
816790	1000x600x(H)850	po lewej	1159,00

STÓŁ ZE ZLEWEM I PÓŁKĄ – SKRĘCANY, GŁĘBOKOŚĆ 600 MM

kod	mm	lokalizacja komory	PLN
816806	600x600x(H)850	pośrodku	1159,00
816998	800x600x(H)850	po prawej	1269,00
817001	800x600x(H)850	po lewej	1269,00
817018	1000x600x(H)850	po prawej	1349,00
817025	1000x600x(H)850	po lewej	1349,00



817049



817032

STÓŁ Z 2 ZLEWAMI – SKRĘCANY

kod	mm	PLN
817049	1000x600x(H)850	1459,00

STÓŁ Z 2 ZLEWAMI I PÓŁKĄ – SKRĘCANY

kod	mm	PLN
817032	1000x600x(H)850	1659,00



STÓŁ Z DWOMA ZLEWAMI – SPAWANY

- Komory zlewów tłoczone z jednego arkusza stali nierdzewnej, charakteryzującej się wysoką odpornością na kwasy spożywcze oraz środki chemiczne
- Komora wspawana bezszczielinowo w blat
- Wymiary zlewu: 400x400x(H)250 mm
- Standardowe przetłoczenie w dnie do syfonu: Ø50 mm
- Otwór na baterię Ø30 mm
- Przetłoczenie blatu 10 mm zapobiega wylewaniu się wody
- Konstrukcja spawana
- Nogi wykonane z profili 40x40 mm
- Rant przyścienny 40 mm zapobiega zabrudzeniom ściany
- Tylne nogi stołu odsunięte od ściany na 50 mm dla ułatwienia przeprowadzenia instalacji naściennej
- Regulowane stopki – 25 mm w górę lub 5 mm w dół



815007



STOŁY PRZYŚCIENNE, SZAFKI – SPAWANE

- Wykonany ze stali nierdzewnej.
- Uchwyty drzwi wykonane z tworzywa sztucznego.
- Konstrukcja spawana gwarantująca wysoką wytrzymałość i stabilność.
- Blat roboczy wypełniony wodoodporną płytą laminowaną, wzmacniającą i wygłuszającą mebel.
- Półka w szafce wymiowana, nieprzestawna.
- Orientacyjne, dopuszczalne obciążenie blatu i półki wynosi 70 kg/m².
- Rant tylny o wysokości 40 mm zabezpieczający przed zabrudzeniem ściany.
- Korpus szafki odsunięty od ściany na 100 mm, dla ułatwienia przeprowadzenia instalacji naściennej.
- Wysokość nóżek: 160 mm, z regulowanymi stopkami w zakresie: +25/-5 mm.



811658



kod	mm	PLN
815007	1000x600x(H)850	1829,00

STÓŁ PRZYŚCIENNY SZAFKA Z DRZWIAMI SUWANymi – SPAWANY

kod	mm	PLN
811641	800x600x(H)850	1739,00
811658	1000x600x(H)850	1929,00
811665	1200x600x(H)850	2269,00
811672	1400x600x(H)850	2349,00
811689	1600x600x(H)850	2529,00

SZAFKI WISZĄCE – SPAWANE, Z DRZWIAMI SUWANymi PROFi LINE

- Konstrukcja spawana gwarantująca dużą wytrzymałość i stabilność.
- Wykonana ze stali nierdzewnej.
- Drzwi suwane na zespołach jezdnych.
- Uchwyty drzwi wykonane z tworzywa sztucznego.
- Orientacyjne, dopuszczalne obciążenie półki: 70 kg/m².
- W zestawie zawieszka do powieszenia na ścianie.

kod	mm	PLN
GŁĘBOKOŚĆ 300 MM		
814154	800x300x(H)600	1149,00
811207	1000x300x(H)600	1309,00
GŁĘBOKOŚĆ 400 MM		
814178	800x400x(H)600	1299,00
814185	1000x400x(H)600	1399,00
811214	1200x400x(H)600	1484,00



811207



STÓŁ ZE ZLEWEM, SZAFKI – SPAWANE PROFI LINE

- Konstrukcja spawana gwarantująca dużą wytrzymałość i stabilność.
- Komora wspawana bezszczielinowo w blat, tłoczona z jednego arkusza stali nierdzewnej.
- Uchwyty drzwi szafki wykonane z tworzywa sztucznego.
- Wymiary zlewu: 400x400x(H)250 mm.
- Standardowy otwór w dnie do syfonu: Ø50 mm.
- Średnica otworu na baterię: Ø30 mm.

- Dopuszczalne równomierne obciążenie blatu: 70 kg/m².
- Rant tylny o wysokości 40 mm zabezpieczający ścianę przed zabrudzeniem.
- Korpus szafki odsunięty od ściany o 100 mm i nie posiada tylnej ścianki aby zapewnić dostęp do wody i kanalizacji.
- Nogi wykonane z profili 40x40 mm.
- Wysokość nóżek: 160 mm.
- Regulowane stopki w zakresie: +25/-5 mm.



813492



813690

STÓŁ ZE ZLEWEM, SZAFKA – SPAWANY, Z DRZWIAMI NA ZAWIASACH

- Szafka zamykana drzwiami skrzydłowymi z zawiasem po lewej.
- Innowacyjne zatrzaski magnetyczne.

kod	mm	PLN
1 KOMORA ZLEWOZMYWAKA, GŁĘBOKOŚĆ 600 MM		
813492	500x600x(H)850	1769,00
813522	600x600x(H)850	1899,00

1 KOMORA ZLEWOZMYWAKA, GŁĘBOKOŚĆ 700 MM		
813539	500x700x(H)850	1849,00
813546	600x700x(H)850	1969,00

STÓŁ Z DWOMA ZLEWAMI, SZAFKA – SPAWANY, Z DRZWIAMI SUWANYMI

- Szafka z drzwiami suwanymi.

kod	mm	PLN
813690	1000x600x(H)850	2949,00

EXTREME STEEL PROFESJONALNY PREPARAT DO NABŁYSZCZANIA I POLEROWANIA STALI

kod	litry	PLN
979761	butelka 1	37,00



979761

do cen należy doliczyć VAT 23%

 HENDI

829





813423



816707

STÓŁ Z BASENEM – SPAWANE PROFI LINE

- Wykonany ze stali nierdzewnej.
- Konstrukcja spawana gwarantująca dużą wytrzymałość i stabilność.
- Przetłoczenie w dnie basenu na tzw. kopertę w celu całkowitego odprowadzenia wody.
- Standardowe przetłoczenie w dnie do syfonu: Ø50 mm.
- Otwór na baterię: Ø30 mm.
- Maskownica czołowa.
- Nogi wykonane z profili 40x40 mm.
- Orientacyjne, dopuszczalne obciążenie blatu: 70 kg/m².
- Rant tylny o wysokości 40 mm zabezpieczający przed zabrudzeniem ściany.
- Tyłne nogi odsunięte od ściany na 100 mm, dla ułatwienia przeprowadzenia instalacji naściennej.
- Wysokość nóżek: 160 mm.
- Regulowane stopki w zakresie: +25/-5 mm.

kod	mm	wielkość basenu (mm)	PLN
JEDNOKOMOROWY, GŁĘBOKOŚĆ 600 MM, WYSOKOŚĆ KOMORY 300 MM			
813294	600x600x(H)850	486x443x(H)300	1149,00
811825	800x600x(H)850	686x443x(H)300	1299,00
811832	1000x600x(H)850	886x443x(H)300	1419,00

kod	mm	wielkość basenu (mm)	PLN
JEDNOKOMOROWY, GŁĘBOKOŚĆ 600 MM, WYSOKOŚĆ KOMORY 400 MM			
813423	1000x600x(H)850	886x443x(H)400	1839,00
813430	1200x600x(H)850	886x443x(H)400	1989,00


kod	mm	wielkość basenu (mm)	PLN
JEDNOKOMOROWY, GŁĘBOKOŚĆ 700 MM, WYSOKOŚĆ KOMORY 300 MM			
812853	800x700x(H)850	686x540x(H)300	1499,00
812860	1000x700x(H)850	886x540x(H)300	1619,00

kod	mm	wielkość basenu (mm)	PLN
DWUKOMOROWY, GŁĘBOKOŚĆ 600 MM, WYSOKOŚĆ KOMORY 300 MM			
813485	1200x600x(H)850	2x 541x443x(H)300	2379,00

STÓŁ Z BASENEM – SPAWANY, JEDNOKOMOROWY, GŁĘBOKOŚĆ 600 MM, WYSOKOŚĆ KOMORY 300 MM

- Wykonany ze stali nierdzewnej.
- Konstrukcja spawana gwarantująca dużą wytrzymałość i stabilność.
- Przetłoczenie w dnie basenu na tzw. kopertę w celu całkowitego odprowadzenia wody.
- Standardowy przetłoczenie w dnie do syfonu: Ø50 mm.
- Otwór na baterię: Ø30 mm.
- Wersja bez maskownicy czołowej i bocznych osłon zewnętrznych.
- Nogi wykonane z profili 40x40 mm.
- Rant tylny o wysokości 40 mm zabezpieczający przed zabrudzeniem ściany.
- Tyłne nogi odsunięte od ściany na 100 mm, dla ułatwienia przeprowadzenia instalacji naściennej.
- Regulowane stopki w zakresie: +25/-5 mm.
- Wysokość komory: 300 mm.

kod	mm	PLN
816707	800x600x(H)850	1219,00
816714	1000x600x(H)850	1359,00





811009



STÓŁ Z BASENEM 1-KOMOROWYM BEZ MASKOWNICY – SKRĘCANY, GŁĘBOKOŚĆ 600 MM

- Konstrukcja skręcana przeznaczona do samodzielnego montażu, umożliwiającą łatwy transport i magazynowanie mebla.
- W całości wykonany ze stali nierdzewnej.
- Wersja bez przedniej maskownicy i bocznych osłon zewnętrznych.
- Przetłoczenie w komorze basenu – spadek w kierunku syfonu, tzw. „koperta”.
- Wysokość komory: 300 mm.
- Standardowy otwór w dnie do syfonu: ø50 mm.
- Zlokalizowane centralnie miejsce na zamontowanie baterii: ø30 mm.
- Rant tylny o wysokości 40 mm zabezpieczający przed zabrudzeniem ściany.
- Odległość od rantu tylnego do komory basenu: 100 mm.
- Nogi wykonane z profili 40x40 mm.
- Regulowane stopki w zakresie: +25/-5 mm.

kod	mm	PLN
811009	800x600x(H)850	1399,00
811023	1000x600x(H)850	1459,00



EXTREME STEEL PROFESJONALNY PREPARAT DO NABŁYSZCZANIA I POLEROWANIA STALI

kod	litry	PLN
979761	butelka 1	37,00



979761



811719

PÓŁKA WISZĄCA PRZESTAWNA, POJEDYNCZA, Z 2 KONSOLAMI

- Rant przysięcniowy o wysokości 30 mm zabezpiecza towar przed spadaniem.
- Możliwość demontażu i gładka powierzchnia półki utatwiają jej czyszczenie.
- Orientacyjne, dopuszczalne obciążenie półki wynosi 25 kg/m².
- W zestawie 2 konsole do zawieszenia na ścianie.

kod	mm	PLN
811719	800x300x(H)600	259,00
811788	1000x300x(H)600	299,00
811795	1200x300x(H)600	319,00
811801	1400x300x(H)600	349,00



811726

PÓŁKA WISZĄCA PRZESTAWNA, PODWÓJNA, Z 2 KONSOLAMI

- Wykonana ze stali nierdzewnej.
- Rant tylny o wysokości 30 mm zabezpiecza towar przed spadaniem.
- Orientacyjne, dopuszczalne równomierne obciążenie półki: 25 kg/m².
- W zestawie 2 konsole do zawieszenia na ścianie.

kod	mm	PLN
GŁĘBOKOŚĆ 300 MM		
811771	800x300x(H)600	500,00
811726	1000x300x(H)600	589,00
811733	1200x300x(H)600	649,00
811740	1400x300x(H)600	639,00
GŁĘBOKOŚĆ 400 MM		
816592	1000x400x(H)600	779,00



812044

PODSTAWA POD GARNKI

- Wykonana ze stali nierdzewnej.
- Konstrukcja spawana gwarantująca dużą wytrzymałość i stabilność.
- Blat wzmocniony od spodu profilem stalowym.
- Orientacyjne, dopuszczalne równomierne obciążenie blatu: 70 kg/m².
- Nogi wykonane z profili 30x30 mm.
- Regulowane stopki: +25/-5 mm.

kod	mm	PLN
812044	550x550x(H)450	536,00



816486

PÓŁKA WISZĄCA, Z 2 KONSOLAMI

- Wykonana ze stali nierdzewnej.
- Rant tylny o wysokości 30 mm zabezpiecza towar przed spadaniem.
- Orientacyjne, dopuszczalne równomierne obciążenie półki wynosi 25 kg/m².
- W zestawie 2 konsole do zawieszenia na ścianie.

kod	mm	PLN
816486	800x300x(H)250	299,00
816493	1000x300x(H)250	299,00
816509	1200x300x(H)250	349,00
816516	1400x300x(H)250	399,00

SZAFY PRZELOTOWE Z DRZWIAMI SUWANYMI

- Konstrukcja skręcana przeznaczona do samodzielnego montażu, umożliwiająca łatwy transport i magazynowanie mebla.
- Wykonana ze stali nierdzewnej.
- 2 wyjmowane półki, nieregulowane.
- 2 półki niewyjmowane (dolna i środkowa półka).
- Orientacyjne, dopuszczalne obciążenie blatu i półki: 70 kg/m².
- Regulowane stopki w zakresie: +25/-5 mm.



811108



812402

SZAFKA PRZELOTOWA Z PRZEGRODĄ I DRZWIAMI SUWANYMI – SKRĘCANA

- 8 drzwi suwanych z pionowymi uchwytami z tworzywa sztucznego, wszystkie na łożyskach rolkowych z poliamidu.

kod	mm	PLN
811634	800x500x(H)1800	4179,00
811108	1000x600x(H)1800	4689,00

SZAFKA PRZELOTOWA Z DRZWIAMI SUWANYMI – SKRĘCANA

- 4 drzwi suwanych z pionowymi uchwytami z tworzywa sztucznego, wszystkie na łożyskach rolkowych z poliamidu.

kod	mm	PLN
812402	800x700x(H)1800	4159,00



REGAŁ MAGAZYNOWY Z 4 PÓLKAMI PEŁNYMI – SKRĘCANY

- Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430.
- Nogi wykonane z profilu 30x30 mm.
- Orientacyjne, dopuszczalne obciążenie półek: 70 kg/m².
- Regulowane stopki w zakresie: +25/-5 mm.

kod	mm	PLN
812501	600x400x(H)1800	949,00
812518	800x400x(H)1800	1099,00
812525	1000x400x(H)1800	1199,00
812532	1000x500x(H)1800	1299,00
812556	1000x600x(H)1800	1279,00
812549	1200x500x(H)1800	1299,00
812563	1200x600x(H)1800	1499,00



812525

do cen należy doliczyć VAT 23%



**NEW**

220986

OKAP PRZYŚCIENNY – SKRĘCANY

- Wykonany ze stali nierdzewnej 18/0.
- Konstrukcja skręcana do samodzielnego montażu.
- Z przyłączem do podłączenia do wentylacji: 1x ø200 mm.
- Filtry labiryntowe wykonane ze stali nierdzewnej nadają się do mycia w zmywarce.
- Zanieczyszczenia i tłuszcz zebrane w filtrach labiryntowych spływają do specjalnej rynienki.
- System otworów i zawiesi przygotowanych do montażu.
- Okap należy podłączyć do wentylatora lub instalacji wentylacyjnej w budynku.

kod	-	mm	PLN
220986	bez oświetlenia	1005x1000x(H)450	1599,00
220993	bez oświetlenia	1205x1000x(H)450	1699,00



229286

OKAP PRZYŚCIENNY, SKOŚNY

- Wykonany ze stali nierdzewnej.
- Z króćcem do podłączenia do wentylacji: 1x ø200 mm.
- Komplet filtrów labiryntowych, wykonanych ze stali nierdzewnej, które można myć w zmywarkach gastronomicznych.
- Osadzające się zanieczyszczenia i tłuszcz na filtrach labiryntowych spływają do specjalnej rynienki.
- System otworów i zawiesi umożliwiających montaż.
- Okap należy podłączyć do wentylatora lub instalacji wentylacyjnej w budynku.

kod	-	mm	PLN
229286	bez oświetlenia	1000x700x(H)450	2079,00
229293	bez oświetlenia	1200x700x(H)450	2179,00
229309	z oświetleniem LED	1000x700x(H)450	2339,00
229316	z oświetleniem LED	1200x700x(H)450	2439,00



EXTREME

PROFESSIONAL



EXTREME STEEL PROFESJONALNY PREPARAT DO NABŁYSZCZANIA I POLEROWANIA STALI

- Niepozostawiający smug, gotowy do użycia preparat do pielęgnacji i odtłuszczania powierzchni ze stali nierdzewnej matowej (szcawkowej) i błyszczącej
- Usuwa ślady po palcach i bieżące opary tłuszczu
- Stosowany na bieżąco wydobywa głębię koloru polerowanej powierzchni i pozostawia efekt lustra
- Zalecany do zewnętrznych powierzchni wyposażenia kuchni, kabin wind, okapów
- Nie wymaga sputkiwania
- pH 7

kod	litry	PLN
979761 butelka	1	37,00



979761





237656

STÓŁ WYLADOWCZY DO ZMYWAREK, BEZ RANTU – SKRĘCANY

- Konstrukcja skręcana przeznaczona do samodzielnego montażu, umożliwiająca łatwy transport i magazynowanie mebla.
- Uniwersalny model – stół może być zamontowany z przodu, z lewej lub z prawej strony zmywarki (wystarczy go odwrócić).
- Pasuje do koszy do zmywarek 500x500 mm.
- Wykonany ze stali nierdzewnej.
- Błat wzmocniony od spodu.
- Przetłoczenia na dłuższych krawędziach blatu stabilnie utrzymują kosz do zmywarki, stanowią prowadnice ułatwiające przesuwanie kosza po stole.
- Nogi wykonane z profili 40x40 mm.
- Orientacyjne, dopuszczalne obciążenie blatu (przy równomiernym obciążeniu): 70 kg/m².
- Regulowane stopki w zakresie: +25/-5 mm pozwalają na pochylenie blatu w kierunku zmywarki – takie ustawienie stołu powoduje, że woda spływa z blatu stołu z powrotem do zmywarki.

kod	mm	PLN
237656	1100x600x(H)850	1439,00



811924

STÓŁ ZAŁADOWCZY DO ZMYWAREK ZE ZLEWEM – SKRĘCANY

- Konstrukcja skręcana przeznaczona do samodzielnego montażu, umożliwiająca łatwy transport i magazynowanie mebla.
- Komora wspawana bezszcelinowo w blat, tłoczona z jednego arkusza stali nierdzewnej.
- Wymiary zlewu: 400x400x(H)250 mm.
- Standardowe przetłoczenie w dnie do syfonu: ø52 mm.
- Przy błacie prowadnice ułatwiające przesuwanie koszy po błacie.
- Nogi wykonane z profili 40x40 mm.
- Orientacyjne, dopuszczalne obciążenie blatu wynosi 70 kg/m².
- Regulowane stopki w zakresie: +25/-5 mm.

kod		mm	PLN
811917	lewy	1000x600x(H)850	1864,00
811924	prawy	1000x600x(H)850	1864,00



815786



STÓŁ JEZDNY, Z PÓTKĄ – SKRĘCANY

- Konstrukcja skręcana przeznaczona do samodzielnego montażu, umożliwiająca łatwy transport i magazynowanie mebla.
- Wykonany ze stali nierdzewnej.
- Błat wypełniony od dołu wodoodporną laminowaną płytą wyguszającą.
- Półka zamontowana na wysokości 200 mm, nieregulowana.
- Orientacyjne, dopuszczalne obciążenie blatu i półki wynosi 70 kg/m².
- Nogi wykonane z profili 40x40 mm.
- 4 skretne kółka o średnicy 125 mm, z których dwa są wyposażone w hamulec.

kod	mm	PLN
815786	1000x700x(H)850	1399,00
815793	1200x600x(H)850	1419,00



231791

STÓŁ ZAŁADOWCZY DO ZMYWAREK ZE ZLEWEM

- Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 304
- Blat z obniżeniem i prowadzeniem na kosze do zmywarek o szerokości l=510mm
- Posiada zaczepy do zmywarek kapturowych
- Możliwość wyboru odmiany prawej lub lewej
- Zlew o wymiarach 400x400
- 2 nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego
- Z rantem - pozwala zachować higienę
- Do samodzielnego montażu

kod	-	mm	PLN
231777	lewy	1200x700x(H)850	1899,00
231791	prawy	1200x700x(H)850	1899,00

STÓŁ ZE ZLEWEM, PÓŁKA I MIEJSCEM NA ZMYWARKĘ LUB LODÓWKĘ - SKRĘCANY

- Wykonany w całości ze stali nierdzewnej wysokiej jakości
- Blat (AISI 430) wzmocniony od spodu
- Przetłoczenie blatu tzw. morskie (H=10 mm) zapobiega rozchlapywaniu wody oraz ułatwiają bezpieczne i łatwe czyszczenie stołu
- Rant tylny (H=40 mm) chroni ścianę przed zabrudzeniem i zawilgoceniem
- Zintegrowany zlew (AISI 304) o wymiarach komory 400x400x(H)250 mm, z otworem pod baterię \varnothing 30 mm
- Półka wzmocniona profilem, nieprzerwana 575x585 mm
- Nogi (AISI 430) wykonane z profilu 40x40 mm
- Stół z komorą po lewej (237519) lub po prawej (237526) stronie blatu
- Regulowane stopki: +25/-5 mm
- Orientacyjne, dopuszczalne obciążenie blatu oraz półki (przy równomiernym obciążeniu): 70 kg/m²
- Dostarczany w paczkach, do samodzielnego montażu



231760

STÓŁ WYŁADOWCZY DO ZMYWAREK

- Wykonany ze stali nierdzewnej AISI 430
- Blat z obniżeniem i prowadzeniem na kosze do zmywarek o szerokości 510mm
- Posiada zaczepy do zmywarek kapturowych
- Możliwość wyboru odmiany prawej lub lewej
- 2 nogi z regulacją wysokości wykonane z profilu kwadratowego
- Z rantem - pozwala zachować higienę
- Do samodzielnego montażu
- Do zmywarek 880 h

kod	-	mm	PLN
231760	lewy	1000x700x(H)850	1499,00
231784	prawy	1000x700x(H)850	1499,00



237519

kod	-	mm	PLN
237519	lewy	1200x700x(H)850	1699,00
237526	prawy	1200x700x(H)850	1699,00

