RM GASTRO 25 LAT POLSKA

Funkcjonalne kuchnie od RM GASTRO.



REDFOX®

KATALOG

2026/2027

Ekspresy do kawy

Ekspresy do kawy	183
Automatyczne ekspresy do kawy	187
Młynki do kawy	190
Miksery barowe	192
Kruszarki do lodu	193
Wyciskarka do owoców	193

Wszelkie ilustracje mają charakter poglądowy. Staramy się, aby prezentowane w katalogu dane techniczne były poprawne i aktualne. Ewentualne błędy lub braki w opisie produktów nie mogą być podstawą do roszczeń. W przypadku wątpliwości prosimy przed zakupem o skontaktowanie się z działem handlowym.

Ekspresy do kawy



- profesjonalne i niezawodne ekspresy przeznaczone do gastronomii i dla wymagających klientów indywidualnych
- dwie serie produktów
- modele 1, 2 i 3-grupowe
- możliwość przygotowania jednocześnie bazy nawet 6 kaw
- do 300 porcji kawy w ciągu 1 godziny (ekspres 3-grupowy)
- podgrzewana podstawa na filiżanki
- automatyczne dostarczanie wody za pomocą pompy
- duży zasobnik na gorącą wodę (podgrzewana przez bojler do temperatury 93-96°C)
- ewidencja wydanych porcji kawy (modele z cyfrowym wyświetlaczem)
- wyposażenie dodatkowe: młynki do mielenia z dozownikiem manualnym lub elektronicznym
- możliwość przygotowania każdego rodzaju kawy: Ristretto, Espresso, Doppio, Lungo Cappuccino, Caffe Latte, Latte Macchiato



BOILER 6 L

150 / h



A 1/B 9 799,-
A 1/W 9 799,-

Ekspres do kawy 1-grupowy

- w zestawie 1 podwójna kolba zaparzająca oraz 1 pojedyncza, filtr zaślepiający, szczotka
- bardzo łatwa konserwacja (łatwy demontaż paneli bocznych, szybki dostęp do bojlera i bloku wodnego)

- profesjonalny i niezawodny ekspres, przeznaczony do gastronomii i dla wymagających klientów indywidualnych
- sterowanie automatyczne
- równomierne zaparzanie dzięki funkcji zaparzania wstępnego (pre-infusion)
- jedna długa, obrotowa dysza pary ze stali nierdzewnej
- jeden kran do gorącej wody
- podgrzewacz filiżanek
- automatyczne napuszczanie wody
- miedziany bojler
- model w wersji Tall Cup, umożliwiającej użycie kubka o wysokości: 13cm / filiżanki: 8cm

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność bojlera l	Moc kW	Waga kg	Kolor
00032115	A 1/B	475 x 563 x 530	5	1,95	45	obudowa czarna
00032121	A 1/W	475 x 563 x 530	5	1,95	45	obudowa biała

230/1N



BOILER 6 L

300 / h



A 2C/B 11 399,-
A 2C/W 11 399,-

Ekspres do kawy 2-grupowy

- w zestawie 2 podwójne kolby zaparzające oraz 1 pojedyncza, filtr zaślepiający, szczotka
- bardzo łatwa konserwacja (łatwy demontaż paneli bocznych, szybki dostęp do bojlera i bloku wodnego)

- profesjonalny i niezawodny ekspres, przeznaczony do gastronomii i dla wymagających klientów indywidualnych
- sterowanie automatyczne
- równomierne zaparzanie dzięki funkcji zaparzania wstępnego (pre-infusion)
- jedna długa, obrotowa dysza pary ze stali nierdzewnej
- jeden kran do gorącej wody
- podgrzewacz filiżanek
- automatyczne napuszczanie wody
- miedziany bojler
- model w wersji Tall Cup, umożliwiającej użycie kubka o wysokości: 13cm / filiżanki: 8cm

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność bojlera l	Moc kW	Waga kg	Kolor
00032127	A 2C/B	475 x 563 x 530	6,5	2,7	53	obudowa czarna
00032120	A 2C/W	475 x 563 x 530	6,5	2,7	53	obudowa biała

230/1N



BOILER 11 L

200 / h



- w zestawie 2 podwójne kolby zaparzające oraz 1 pojedyncza, filtr zaślepiający, szczotka
- bardzo łatwa konserwacja (łatwy demontaż paneli bocznych, szybki dostęp do bojlera i bloku wodnego)

A 2/B **12 399,-**
A 2/W **12 399,-**

Ekspres do kawy 2-grupowy

- profesjonalny i niezawodny ekspres, przeznaczony do gastronomii i dla wymagających klientów indywidualnych
- sterowanie automatyczne
- równomierne zaparzanie dzięki funkcji zaparzania wstępnego (pre-infusion)
- dwie długie, obrotowe dysze pary ze stali nierdzewnej
- jeden kran do gorącej wody
- podgrzewacz filiżanek (z dodatkową grzałką)
- automatyczne napuszczanie wody
- miedziany bojler
- model w wersji Tall Cup, umożliwiającej użycie kubka o wysokości: 13cm / filiżanki: 8cm

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność bojlera l	Moc kW	Waga kg	Kolor
00032114	A 2/B	665 x 563 x 530	11	3,7	59	obudowa czarna
00032119	A 2/W	665 x 563 x 530	11	3,7	59	obudowa biała

230/1N



BOILER 18 L

300 / h



- w zestawie 3 podwójne kolby zaparzające oraz 1 pojedyncza, filtr zaślepiający, szczotka
- bardzo łatwa konserwacja (łatwy demontaż paneli bocznych, szybki dostęp do bojlera i bloku wodnego)

A 3/B **15 399,-**
A 3/W **15 399,-**

Ekspres do kawy 3-grupowy

- profesjonalny i niezawodny ekspres, przeznaczony do gastronomii i dla wymagających klientów indywidualnych
- sterowanie automatyczne
- równomierne zaparzanie dzięki funkcji zaparzania wstępnego (pre-infusion)
- dwie długie, obrotowe dysze pary ze stali nierdzewnej
- jeden kran do gorącej wody
- podgrzewacz filiżanek (z dodatkową grzałką)
- automatyczne napuszczanie wody
- miedziany bojler
- model w wersji Tall Cup, umożliwiającej użycie kubka o wysokości: 13cm / filiżanki: 8cm

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność bojlera l	Moc kW	Waga kg	Kolor
00032113	A 3/B	875 x 563 x 530	18	5,2	76	obudowa czarna
00032118	A 3/W	875 x 563 x 530	18	5,2	76	obudowa biała

230/1N



BOILER 11 L

200 / h



Q 2/B — 15 799,-

Ekspres do kawy 2-grupowy czarny

- profesjonalny i niezawodny ekspres, przeznaczony do gastronomii i dla wymagających klientów indywidualnych
- sterowanie automatyczne, możliwość programowania
- wbudowany wyświetlacz cyfrowy
- możliwość programowania włączania / wyłączania ekspresu o określonych porach
- równomierne zaparzanie dzięki funkcji zaparzania wstępnego (pre-infusion)
- dwie długie, obrotowe dysze pary ze stali nierdzewnej
- jeden kran do gorącej wody
- podgrzewacz filiżanek (z dodatkową grzałką)
- automatyczne napuszczanie wody
- miedziany bojler
- model w wersji Tall Cup, umożliwiającej użycie kubka o wysokości: 14cm / filiżanki: 8cm

- w zestawie 2 podwójne kolby zaparzające oraz 1 pojedyncza, filtr zaślepiający, szczotka
- bardzo łatwa konserwacja (łatwy demontaż paneli bocznych, szybki dostęp do bojlera i bloku wodnego)

Indeks	Model	Wymiary mm	Kolor	Moc kW	Pojemność bojlera l	Zasilanie el. V/Hz	Waga kg	
00031882	Q 2/B	750 x 600 x 595	czarny	3,7	11	230 V / 50 Hz	62	230/1N



BOILER 11 L

200 / h



Q 2/W — 15 799,-

Ekspres do kawy 2-grupowy biały

- profesjonalny i niezawodny ekspres, przeznaczony do gastronomii i dla wymagających klientów indywidualnych
- sterowanie automatyczne, możliwość programowania
- wbudowany wyświetlacz cyfrowy
- możliwość programowania włączania / wyłączania ekspresu o określonych porach
- równomierne zaparzanie dzięki funkcji zaparzania wstępnego (pre-infusion)
- dwie długie, obrotowe dysze pary ze stali nierdzewnej
- jeden kran do gorącej wody
- podgrzewacz filiżanek (z dodatkową grzałką)
- automatyczne napuszczanie wody
- miedziany bojler
- model w wersji Tall Cup, umożliwiającej użycie kubka o wysokości: 14cm / filiżanki: 8cm

- w zestawie 2 podwójne kolby zaparzające oraz 1 pojedyncza, filtr zaślepiający, szczotka
- bardzo łatwa konserwacja (łatwy demontaż paneli bocznych, szybki dostęp do bojlera i bloku wodnego)

Indeks	Model	Wymiary mm	Kolor	Moc kW	Pojemność bojlera l	Zasilanie el. V/Hz	Waga kg	
00032112	Q 2/W	750 x 600 x 595	biały	3,7	11	230 V / 50 Hz	62	230/1N



BOILER 18 L

300 / h



- w zestawie 3 podwójne kolby zaparzające oraz 1 pojedyncza, filtr zaślepiający, szczotka
- bardzo łatwa konserwacja (łatwy demontaż paneli bocznych, szybki dostęp do bojlera i bloku wodnego)

Q 3/B — 19 199,-

Ekspres do kawy 3-grupowy czarny

- profesjonalny i niezawodny ekspres, przeznaczony do gastronomii i dla wymagających klientów indywidualnych
- sterowanie automatyczne, możliwość programowania
- wbudowany wyświetlacz cyfrowy
- możliwość programowania włączania / wyłączania ekspresu o określonych porach
- równomierne zaparzanie dzięki funkcji zaparzania wstępnego (pre-infusion)
- dwie długie, obrotowe dysze pary ze stali nierdzewnej
- jeden kran do gorącej wody
- podgrzewacz filiżanek (z dodatkową grzałką)
- automatyczne napuszczanie wody
- miedziany bojler
- model w wersji Tall Cup, umożliwiającej użycie kubka o wysokości: 14cm / filiżanki: 8cm

Indeks	Model	Wymiary mm	Kolor	Moc kW	Pojemność bojlera l	Zasilanie el. V/Hz	Waga kg	
00032111	Q 3/B	960 x 600 x 595	czarny	5,2	18	230 V / 50 Hz	79	230/1N



BOILER 18 L

300 / h



- w zestawie 3 podwójne kolby zaparzające oraz 1 pojedyncza, filtr zaślepiający, szczotka
- bardzo łatwa konserwacja (łatwy demontaż paneli bocznych, szybki dostęp do bojlera i bloku wodnego)

Q 3/W — 19 199,-

Ekspres do kawy 3-grupowy biały

- profesjonalny i niezawodny ekspres, przeznaczony do gastronomii i dla wymagających klientów indywidualnych
- sterowanie automatyczne, możliwość programowania
- wbudowany wyświetlacz cyfrowy
- możliwość programowania włączania / wyłączania ekspresu o określonych porach
- równomierne zaparzanie dzięki funkcji zaparzania wstępnego (pre-infusion)
- dwie długie, obrotowe dysze pary ze stali nierdzewnej
- jeden kran do gorącej wody
- podgrzewacz filiżanek (z dodatkową grzałką)
- automatyczne napuszczanie wody
- miedziany bojler
- model w wersji Tall Cup, umożliwiającej użycie kubka o wysokości: 14cm / filiżanki: 8cm

Indeks	Model	Wymiary mm	Kolor	Moc kW	Pojemność bojlera l	Zasilanie el. V/Hz	Waga kg	
00032110	Q 3/W	960 x 600 x 595	czarny	5,2	18	230 V / 50 Hz	79	230/1N

Automatyczne ekspresy do kawy



CM 60

Ekspres do kawy CM 60 to idealne rozwiązanie dla prawdziwych miłośników kawy, którzy poszukują różnorodności i doskonałej jakości. Z 23 indywidualnie ustawianymi programami, ekspres umożliwia przygotowanie szerokiego wachlarza napojów – od mocnego espresso, przez kremowe cappuccino, po latte macchiato. Duży, 6 litrowy zbiornik na wodę, możliwość podłączenia do sieci wodociągowej lub użycia zewnętrznego pojemnika pozwala na zaparzenie do 70 filiżanek dziennie lub 40 filiżanek na godzinę.

Funkcja jednoczesnego parzenia kawy i spieniania mleka sprawia, że ekspres świetnie sprawdza się w biurach, kawiarniach oraz w domu.

Intuicyjna obsługa dotykowa i 7” calowy kolorowy ekran dotykowy umożliwiają dodatkowo odtwarzanie filmów. Funkcje takie jak podgrzewanie mleka, przygotowywanie gorącej wody oraz łatwy w użyciu program czyszczenia sprawiają, że CM 60 to doskonały wybór dla tych, którzy cenią komfort, nowoczesny design i wysokiej jakości kawę.

CM 680



Ekspres do kawy CM 680 został stworzony z myślą o prawdziwych koneserach, którzy cenią różnorodność i najwyższą jakość. Oferując 30 wykwintnych napojów, w tym doskonale przygotowaną piankę mleczną, gorącą czekoladę, a także herbatę, ten w pełni automatyczny ekspres zapewnia szeroki wybór napojów na najwyższym poziomie. Dzięki dwóm pojemnikom na ziarna kawy i systemowi podwójnej pompki, możesz cieszyć się intensywnym aromatem oraz wysoką wydajnością, sięgającą nawet 90 filiżanek na godzinę. To idealne rozwiązanie do kawiarni, hoteli oraz biur.

CM 680 to nie tylko ekspres – to prawdziwa przyjemność z picia kawy. Innowacyjna technologia spieniania mleka gwarantuje perfekcyjną, kremową piankę w każdej filiżance, niezależnie od temperatury mleka. Intuicyjne menu dotykowe, możliwość indywidualnego programowania oraz imponująca wydajność sprawiają, że jest to niezastąpiony partner w codziennym parzeniu kawy.

Niezależnie od tego, czy potrzebujesz szybkiego espresso, czy kremowego latte macchiato, CM 680 sprawi, że każda przerwa stanie się prawdziwą przyjemnością.



ZBIORNIK 2,5 L

40 / h



CM 60 7 499,-

Ekspres do kawy automatyczny

- idealny do kawiarni, hoteli, miejsc samoobsługowych, biur
- 7” calowy, kolorowy wyświetlacz dotykowy - intuicyjna nawigacja oraz indywidualne programowanie
- zbiornik na wodę, stałe przyłącze wody lub pojemnik zewnętrzny
- wydajność: do 40 filiżanek na godzinę lub 70 filiżanek dziennie
- 23 warianty kawy
- jednoczesne przygotowanie kawy i pianki mlecznej
- atrakcyjny design i kompaktowe wymiary
- podwójny system pompowy
- 1 pojemnik na kawę o pojemności 1000 g
- 1 młynek stożkowy
- program samoczyszczący

- stałe przyłącze wody: 1/2”
- twardość wody maks.: 5° dH
- maksymalne ciśnienie wody: 3 bary

Indeks	Model	Wymiary mm	Kolor	Moc kW	Pojemność zbiornika l	Zasilanie el. V/Hz	Waga kg	
00033982	CM 60	304 x 535(+50) x 630	srebrny	3,1	2,5	230 V / 50 Hz	20	230/1N



ZBIORNIK 4 L

90 / h



CM 680 18 299,-

Ekspres do kawy automatyczny

- idealny do kawiarni, hoteli, miejsc samoobsługowych, biur
- 10,1” calowy, kolorowy wyświetlacz dotykowy - intuicyjna nawigacja oraz indywidualne programowanie
- wydajność: do 90 filiżanek na godzinę
- 30 wariantów kawy
- przygotowanie gorącej czekolady i herbaty
- system mleczny z możliwością monitorowania temperatury i kontrolą opartą na czujnikach- po połączeniu chłodziarki do mleka FM 4 (opcja)
- podwójny system pompowy
- tryb operatora: standardowy, samoobsługowy lub profesjonalny
- 2 pojemnik na kawę o pojemności 1200 g
- 1 pojemnik na instant 1600 g
- 2 młynki stożkowe
- program samoczyszczący

- stałe przyłącze wody: 1/2”
- twardość wody maks.: 5° dH
- maksymalne ciśnienie wody: 3 bary

Indeks	Model	Wymiary mm	Kolor	Moc kW	Pojemność zbiornika l	Zasilanie el. V/Hz	Waga kg	
00033983	CM 680	380 x 560(+50) x 640	srebrny	2,5	4	230 V / 50 Hz	28	230/1N



FM 4 — 1 999,-

Lodówka do przechowywania mleka

- idealnie nadaje się do ekspresu CM 680
- temperatura wewnętrzna: 2°/4°C
- innowacyjna technologia spieniania mleka
- kontrola ilości oraz temperatury mleka, natychmiastowe zatrzymanie wydawania napojów na bazie mleka w przypadku błędu

Indeks	Model	Wymiary mm	Kolor	Moc kW	Pojemność l	Zasilanie el. V/Hz	Waga kg	
00033984	FM 4	220 x 450 x 450	czarny	0,5	2x 2 l	230 V / 50 Hz	16	230/1N





MARFIL 1 889,-

Młynek do kawy

- prosty i niezawodny elektryczny młynek do kawy
- dozownik kawy
- licznik porcji
- regulacja grubości mielenia: 5-12g
- pojemność zasobnika kawy: 2 kg
- pojemność zasobnika na zmieloną kawę: 600 g
- silnik z zabezpieczeniem termicznym
- maksymalny ciągły czas pracy: 30 min
- dźwignia dozowania: prawo / lewo
- podstawa wykonana z aluminium
- manualny start/stop

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg
00000440	MARFIL	220 x 400 x 650	0,35	10

230/1N



BI - 1 1 879,-

Młynek do kawy BRASIL INOX

- prosty i niezawodny elektryczny młynek do kawy
- dozownik kawy
- licznik porcji
- regulacja grubości mielenia: 5-12g
- pojemność zasobnika kawy: 1 kg
- pojemność zasobnika na zmieloną kawę: 300 g
- silnik z zabezpieczeniem termicznym
- maksymalny ciągły czas pracy: 30 min
- dźwignia dozowania: prawo / lewo
- podstawa wykonana z aluminium
- manualny start/stop

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Zasilanie el. V/Hz	Waga kg
00024042	BI - 1	210 x 380 x 470	0,28	230 V / 50 Hz	8

230/1N



Kenia Tron 2 479,-

Młynek do kawy automatyczny

- ⊕ **łatwy w użyciu - mieli ziarna kawy bezpośrednio do kolby**
- ⊕ **elektroniczny licznik porcji**
- ⊕ **dotykowy panel LCD**
- 3 programy
- możliwość dozowania porcji dla pojedynczego i podwójnego espresso lub praca ciągła w celu uzyskania porcji o dowolnej wielkości
- pojemność zbiornika kawy: ok. 1 kg

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg
00025244	Kenia Tron	210 x 380 x 510	0,36	15

230/1N

Urządzenia barowe



- przeznaczone do gastronomii i dla wymagających klientów indywidualnych
- dwie serie produktów
- modele 1, 2 i 3-grupowe
- możliwość przygotowania jednocześnie bazy nawet 6 kaw
- do 300 porcji kawy w ciągu 1 godziny (ekspres 3-grupowy)
- podgrzewana podstawa na filiżanki
- automatyczne dostarczanie wody za pomocą pompy
- duży zasobnik na gorącą wodę (podgrzewana przez bojler do temperatury 93-96°C)
- ewidencja wydanych porcji kawy (modele z cyfrowym wyświetlaczem)
- wyposażenie dodatkowe: młynki do mielenia z dozownikiem manualnym lub elektronicznym, specjalne podstawy z szufladami na zużytą kawę
- możliwość przygotowania każdego rodzaju kawy: Ristretto, Espresso, Doppio, Lungo, Cappuccino, Caffe Latte, Latte Macchiato



FR - 1P — 1 599,-

Mikser barowy

- urządzenie do przygotowywania koktajli, frappe, itp.
- urządzenie wykonane z lekkiego stopu aluminium i stali nierdzewnej
- pojemnik roboczy wykonany z poliwęglanu
- specjalnie wyprofilowana podstawa umożliwia ustawienie szklanki
- mikrowyłącznik bezpieczeństwa
- obroty: 11000 obr/min.

Indeks	Model	Wymiary mm	Pojemność l	Moc kW	Waga kg	Cena netto PLN
00000441	FR - 1P	220 x 200 x 450	1	0,3	3,7	1 599,-
00000442	FR - 2P	220 x 330 x 450	2 x 1	0,6	6,7	2 999,-

230/1N



TRGM — 3 149,-

Kruszarka do lodu - Mojitos

- pojemnik i ostrza wykonane ze stali nierdzewnej
- urządzenie służące do kruszenia lodu używanego do napojów lub potraw wymagających takiego schłodzenia
- wykonane z lekkiego stopu aluminium

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg
00001440	TRGM	210 x 230 x 460	0,15	3,9

230/1N







TRG — 3 999,-

Kruszarka do lodu

- urządzenie służące do kruszenia lodu używanego do napojów lub potraw wymagających schłodzenia
- wykonane z lekkiego stopu aluminium
- okrągła taca na lód wykonana ze stali nierdzewnej
- mikroprzełącznik włączający urządzenie po opuszczeniu dźwigni

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg
00001441	TRG	450 x 210 x 230	0,3	8,7

230/1N

WYCISKARKA DO OWOCÓW



AGR — 2 159,-

Wyciskarka do owoców

- miska i głowica ze stali nierdzewnej
- urządzenie do wyciskania soku z owoców cytrusowych
- wykonanie aluminiowe
- poliwęglanowa pokrywa
- wyjmowana głowica wyciskająca

Indeks	Model	Wymiary mm	Moc kW	Waga kg
00000036	AGR	230 x 200 x 340	0,25	6,5

230/1N



